



blz. 6b.2-6b.7

- Afvallemers voor deuren met scharnieren



blz. 6b.8-6b.13

- Afvallemers met frontbevestiging



blz. 6b.14-6b.15

- Afvallemers om in een lade te plaatsen



blz. 6b.16

- Afvallemers voor badkamer



blz. 6b.17-6b.18

- Afvallemers voor hoekkasten
- Afvalkleppen + toebehoren



blz. 6b.19

- Vrijstaande afvallemers



blz. 6b.20

- Voedselrestenvermalers




blz. 6b.21-6b.31

- Hoekkastsystemen



blz. 6b.32-6b.33

- Voorraadkasten



blz. 6b.34-6b.40

- Uittrekmanden
- Uittreksystemen



blz. 6b.41-6b.42

- Divers inbouwdraadwerk



blz. 6b.43

- Galerijreling



blz. 6b.44-6b.46

- Wasmanden
- Badkameraccessoires



blz. 6b.47

- Granietvelden



blz. 6b.48-6b.49

- Handdoekdragers



blz. 6b.50

- Keukentrapjes



blz. 6b.51-6b.52

- Inbouwradio



blz. 6b.53-6b.54

- Huishoudtoestellen




blz. 6b.55

- Plintverwarming



blz. 6b.56-6b.59

- Spoelkastbodems
- RVS-inbouwspoeltafels
- RVS-onderbouwspoeltafels
- RVS-vlakkbouwspoeltafels
- Magisso




blz. 6b.59-6b.63

- Keukenkranen
- Sanitaire toebehoren



blz. 6b.64-6b.65

- Wastafels
- Toebehoren wastafels



blz. 6b.66

- Washroomsystemen



blz. 6b.67

- Onderhoudsproducten
FRANKE, COLLO, DIVERS



blz. 6b.68-6b.70

- Flexibele dampkapbuizen
- Toebehoren



blz. 6b.71-6b.78

- Vlakk. ø 125 mm en ø 150 mm










blz. 6b.79-6b.82

- Luchtroosters

AFVALEMMERS VOOR DEUREN MET SCHARNIEREN

	<p>OMSCHRIJVING</p> <p>RONDE AFVALEMMER</p> <p>Kunststofafvallemmer inhoud: 13 liter korpus: 40 cm</p> <p><u>met deurmeenemer</u> bxdxh: 350 x 280 x 360 mm</p>	<p>UITVOERING</p> <p>wit grijs</p>	<p>CODE</p> <p>6204-0700 6204-0600</p>
	<p>RONDE AFVALEMMER</p> <p>inhoud: 10 liter korpus: 40 cm</p> <p><u>met deurmeenemer</u> dxh: 250 x 320 mm</p>	<p>rvs</p>	<p>6204-0900</p>
	<p>MONO</p> <p>Buitenwand in metaal, deksel en binnenemmer in kunststof. inhoud: 12 liter korpus: 40 cm</p> <p><u>met deurmeenemer</u> bxdxh: 290 x 304 x 295 mm</p>	<p>wit rvs/zwart</p> 	<p>6211-6712 6211-6912</p>
	<p>BIG BOX 15 L.</p> <p>Buitenwand in gelakt metaal, deksel en binnenemmer in kunststof, Inhoud: 15 liter korpus: 40 cm</p> <p><u>met deurmeenemer:</u> bxdxh: 284 x 284 x 320 mm</p> <p><u>OPTIE:</u> Voetpedaal door een lichte druk met de voet wordt de deur automatisch geopend.</p> 	<p>alu-look</p> 	<p>6200-8106</p> <p>6200-8999</p>
	<p>BIG BOX 20 L.</p> <p>Buitenwand in metaal, deksel en binnenemmer in kunststof, inhoud: 20 liter korpus: 40 cm</p> <p><u>met deurmeenemer</u> bxdxh: 284 x 284 x 426 mm</p> <p><u>OPTIE:</u> Voetpedaal door een lichte druk met de voet wordt de deur automatisch geopend.</p> 	<p>rvs silvergrijs</p> 	<p>6200-8200 6200-8206</p> <p>6200-8999</p>

6b


	OMSCHRIJVING	KORPUS	CODE
	<p>PICO</p> <p>Kunststofafvallemmer voor keuken en badkamer. inhoud: 5 liter, kleur: wit</p> <p><u>met deurmeenemer</u> bxdxh: 200 x 192 x 340 mm</p>	<p>300 mm</p> 	<p>6211-7705</p>
	<p>RONDE AFVALEMMER</p> <p>Kunststofafvallemmer voor badkamer inhoud: 5 liter, kleur: wit</p> <p><u>met deurmeenemer</u> bxdxh: 260 x 240 x 240 mm</p>	<p>300 mm</p>	<p>6204-3700</p>
	<p>UNO</p> <p>Buitenwand in gelakt metaal, deksel en binnenemmer in kunststof. Inhoud: 18 liter, kleur: wit. Achter de afvallemmer blijft ruimte voor een inbouwboiler. <u>met deurmeenemer</u> bxdxh: 389 x 203 x 412 mm</p>	<p>450 mm</p> 	<p>6211-7718</p>
	<p>DUO</p> <p>Buitenwand in metaal, deksel en binnenemmer in kunststof. Inhoud: 2 x 8 liter, kleur: rvs/zwart. Achter de afvallemmer blijft ruimte voor een inbouwboiler. <u>met deurmeenemer</u> bxdxh: 389 x 203 x 412 mm</p>	<p>450 mm</p> 	<p>6211-7916</p>
	<p>Buitenwand in metaal, deksel en binnenemmer in kunststof, uitschuifbaar op geleider, bodemmontage. Automatische opening. inhoud: 10 + 16 liter bxdxh: 250 x 460 x 410 mm</p> 	<p>300 mm - rvs 300 mm - wit</p>	<p>6210-3930 6210-3730</p>



AFVALEMMERS VOOR DEUREN MET SCHARNIEREN

	OMSCHRIJVING	KORPUS	CODE
	<p>Kunststof afvallemmer, uitschuifbaar op geleider, bodemmontage. Automatische opening.</p> <p>inhoud: 16 liter, kleur: grijs</p> <p>bxdxh: 205 x 390 x 360 mm</p>	300 mm	6204-7516
	<p>Uitschuifbaar op geleider, bodemmontage. - Afneembaar deksel. - Volledige toegang tot emmers.</p> <p>inhoud: 28 liter (14l. + 14l.) kleur: grijs/antraciet bxdxh: 255 x 450 x 398 mm</p>	300 mm	6204-1600
	<p>Uitschuifbaar op geleider, bodemmontage. - Afneembaar deksel. - Volledige toegang tot emmers.</p> <p>inhoud: 20 liter kleur: grijs/antraciet bxdxh: 255 x 450 x 398 mm</p>	300 mm	6204-2600
	<p>Uitschuifbaar op geleider, bodemmontage. Volledige toegang tot de emmers. 1 emmer is voorzien van een uitneembare scheiding om 3 compartimenten te vormen. Kan met of zonder deurmeenemer geplaatst worden.</p> <p>inhoud: 42 liter (2 x 21l.), kleur: wit & grijs, bxdxh: 357 x 475 x 440 mm</p>	<p><u>met deurmeenemer</u> 450 mm</p> <p><u>zonder deurmeenemer</u> 400 mm</p>	<p>6204-8642</p> <p>6204-8642</p>
	<p>MASTER 40DT</p> <p>Afvallemmer in rvs op glijder. Volledig uittrekbaar. Bodemmontage. Emmers in RVS. inhoud: 2 x 16 liter hxbxd: 320 x 338 x 475 mm</p>	400 mm	6201-9042
	<p>TRIO-MASTER 40DT</p> <p>Afvallemmer in rvs op glijder. Volledig uittrekbaar. Bodemmontage. Emmers in RVS. inhoud: 1 x 16 liter + 2 x 8 liter hxbxd: 320 x 338 x 475 mm</p>	400 mm	6201-9043

6b

	OMSCHRIJVING	KORPUS	CODE
	<p>SOLO</p> <p>Uitschuifbaar op geleider, bodemmontage, volledig uittrekbaar. inhoud: 20 liter, kleur: grafietgrijs/antraciet</p> <p><u>met deurmeenemer</u> bxdxh: 242 x 420 x 410 mm</p>	<p>400 mm</p> 	<p>6211-1020</p>
	<p>TANDEM I</p> <p>Uitschuifbaar op geleider, bodemmontage. inhoud: 30 liter (2 x 15 l.), kleur: zilvergrijs/antraciet</p> <p>bxdxh: 250 x 480 x 455 mm</p>	<p>300 mm</p> 	<p>6211-1030</p>
	<p>TANDEM IV</p> <p>Uitschuifbaar op kogelgeleider, bodemmontage, volledig uittrekbaar. inhoud: 30 liter (2 x 15 l.), kleur: zilvergrijs/antraciet</p> <p>bxdxh: 251 x 480 x 400 mm</p>	<p>300 mm</p> 	<p>6211-1630</p>
	<p>TERZETT IV</p> <p>Uitschuifbaar op kogelgeleider, bodemmontage, volledig uittrekbaar. inhoud: 30 liter (3 x 15 l.), kleur: zilvergrijs/antraciet</p> <p>bxdxh: 251 x 480 x 400 mm</p>	<p>300 mm</p> 	<p>6211-1633</p>
	<p>EURO-CARGOSOFT 50</p> <p>Volledig uittrekbaar, soft control. inhoud: 70 liter (2 x 35 l.), inbouwmaten dxh: 528 x 546 mm <u>uitvoering:</u> zilvergrijs met grijze kunststofemmers</p> <p><u>Extra te bestellen:</u> Greeppaneel</p> 	<p>500 mm</p>  	<p>6211-3053</p> <p>6211-3998</p>



OMSCHRIJVING	KORPUS	CODE
<p>TANDEM RUIMTEBESPAREND</p> <p>Uitschuifbaar op geleider, bodemmontage, volledig uittrekbaar. inhoud: 36 liter (2 x 18 liter) kleur: grijs</p> <p>bx dxh: 346 x 471 x 326 mm</p>	<p>400 mm</p>	<p>6211-8240</p>



<p>TANDEM RUIMTEBESPAREND</p> <p>Uitschuifbaar op geleider, bodemmontage, volledig uittrekbaar. inhoud: 35 liter (1 x 18 liter/2 x 8,5 liter) kleur: grijs</p> <p>bx dxh: 346 x 471 x 326 mm</p>	<p>400 mm</p>	<p>6211-8241</p>
---	---------------	------------------











<p>EASY-CARGO 40</p> <p>Uitschuifbaar op geleider, bodemmontage, volledig uittrekbaar. inhoud: 40 liter kleur: grijs bx dxh: 319 x 465 x 542 mm</p>	<p>400 mm</p>	<p>6211-9040</p>
--	---------------	------------------



<p>EASY-CARGO 50</p> <p>Uitschuifbaar op geleider, bodemmontage, volledig uittrekbaar. inhoud: 49 liter (1 x 19 l. + 1 x 30l.) kleur: grijs bx dxh: 430 x 465 x 455 mm</p>	<p>500 mm</p>	<p>6211-9050</p>
---	---------------	------------------

6b

	OMSCHRIJVING	KORPUS	CODE
 	<p>EKO 1K</p> <p>Uitschuifbaar op geleider, bodemmontage, volledig uittrekbaar. inhoud: 21 liter, kleur: wit bxdxh: 245 X 390 X 340 mm</p>	300 mm	6205-1000
	<p><u>Optie</u> deurmeenemer (breedte vermeerderen met 10 cm)</p>		
 	<p>EKO 2PK</p> <p>Uitschuifbaar op geleider, bodemmontage, volledig uittrekbaar. inhoud: 20 liter (2 x 10 l.), kleur: wit bxdxh: 245 x 390 x 340 mm</p>	300 mm	6205-1500
	<p><u>Optie</u> deurmeenemer (breedte vermeerderen met 10 cm)</p>		
 	<p>EKO 2SK</p> <p>Uitschuifbaar op geleider, bodemmontage, volledig uittrekbaar. inhoud: 37 liter (21 l. + 16 l.), kleur: wit bxdxh: 375 x 442 x 340 mm</p>	450 mm	6205-2500
	<p><u>Optie</u> deurmeenemer (breedte vermeerderen met 10 cm)</p>		
 	<p>EKO 3SK</p> <p>Uitschuifbaar op geleider, bodemmontage, volledig uittrekbaar. inhoud: 36 liter (10 l. + 10 l. + 16 l.), kleur: wit bxdxh: 375 x 442 x 340 mm</p>	450 mm	6205-3500
	<p><u>Optie</u> deurmeenemer (breedte vermeerderen met 10 cm)</p>		

6
b



kleur emmers: wit

EKO-COMBO

De Eko-Combo afvalsystemen kunnen dankzij het roestvrijstalen frame met zijwandbevestiging op gelijk welke hoogte geplaatst worden. Eventueel kunnen ze dus onder een spoelbak, vlak onder het werkblad of zelfs met twee systemen boven elkaar geplaatst worden. Het Eko-Combo afvalstelsel is volledig vervaardigd uit roestvrijstaal met kunststof emmers en volledig uittrekbaar op kogelgeleiders met dempingsysteem. Het roestvrijstalen deksel kan tevens als legplank gebruikt worden.



	OMSCHRIJVING	KORPUS	CODE
	<p>EKO-COMBO KORPUS 60 CM</p> <p>Volledig uittrekbaar. uitvoering: roestvrijstaal met witte kunststofemmers</p> <p>inhoud: 36 liter (10 l. + 10 l. + 16 l.)</p>	600 mm	6205-6060
	<p>EKO-COMBO KORPUS 80 CM</p> <p>Volledig uittrekbaar. uitvoering: roestvrijstaal met witte kunststofemmers</p> <p>inhoud: 52 liter (16 l. + 16 l. + 10 l. + 10 l.)</p>	800 mm	6205-5080
	<p>BOTTOM-MOUNT 58 LITER</p> <p>Volledig uittrekbaar, soft control. inhoud: 58 liter (2 x 29 l.) bodemmontage, metalen dragers uitvoering: zilvergrijs met grijze kunststof emmers</p>	400-600 mm	6211-8440
	<p>BOTTOM-MOUNT 48 LITER</p> <p>Volledig uittrekbaar, soft control. inhoud: 48 liter (2 x 24 l.) bodemmontage, metalen dragers uitvoering: zilvergrijs met grijze kunststof emmers</p>	400-600 mm	6211-8441

6b



CARGOSOFT

- Vereenvoudigde en betere montage.
- Uitschuifbare afvallemmer met frontbevestiging.
- Montage tussen zijwanden (16 of 18 mm)



- Volledig uittrekbaar.
- Extra deksel voor bio-afval.
- Systeemdeksel bruikbaar als legplank.



OPTIE: HANDS FREE OPENER (HFO)
Electrische ladeopener




	OMSCHRIJVING	KORPUS	CODE
	<p>CARGOSOFT 30 CM</p> <p>Volledig uittrekbaar, soft control. inhoud: 25 liter (15 l. + 10 l.) inbouwmaten (DxH): 403 x 387 mm uitvoering: zilvergrijs met grijze kunststofemmers</p> <p>OPTIE: HANDS FREE OPENER (HFO)</p>	<p>300 mm</p>	<p>6211-2032</p>
	<p>CARGOSOFT 45 CM</p> <p>Volledig uittrekbaar, soft control. inhoud: 30 liter (3 x 10 l.) inbouwmaten (DxH): 403 x 387 mm uitvoering: zilvergrijs met grijze kunststofemmers</p> <p>OPTIE: HANDS FREE OPENER (HFO)</p>	<p>450 mm</p>	<p>6211-2047</p>
	<p>CARGOSOFT 50 CM</p> <p>Volledig uittrekbaar, soft control. inhoud: 35 liter (1 x 15 l. + 2 x 10 l.) inbouwmaten (DxH): 403 x 387 mm uitvoering: zilvergrijs met grijze kunststofemmers</p> <p>OPTIE: HANDS FREE OPENER (HFO)</p>	<p>500 mm</p>	<p>6211-2052</p>
	<p>CARGOSOFT 60 CM</p> <p>Volledig uittrekbaar, soft control. inhoud: 54 liter (1 x 24 l. + 3 x 10 l.) inbouwmaten (DxH): 403 x 387 mm uitvoering: zilvergrijs met grijze kunststofemmers</p> <p>OPTIE: HANDS FREE OPENER (HFO)</p>	<p>600 mm</p>	<p>6211-2062</p>

6b

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.












EURO-CARGO / EURO-CARGO-S



- Vereenvoudigde en betere montage.
- Uitschuifbare afvallemmer met frontbevestiging.
- Montage tussen zijwanden (regelbaar van 15-20 mm)
- Volledig uittrekbaar.


















OPTIE: HANDS FREE OPENER (HFO)
Electrische ladeopener



	OMSCHRIJVING	KORPUS	CODE
	EURO-CARGO 45 CM Volledig uittrekbaar, soft control. inhoud: 70 liter (2 x 35 l.) inbouwmaten (DxH): 528 x 546 mm uitvoering: zilvergrijs met grijze kunststof emmers	450 mm 	6211-3052 
	OPTIE: HANDS FREE OPENER (HFO)		6211-0000
	EURO-CARGO 50 CM Volledig uittrekbaar, soft control. inhoud: 70 liter (2 x 35 l.) inbouwmaten (DxH): 528 x 546 mm uitvoering: zilvergrijs met grijze kunststof emmers	500 mm 	6211-3053 
	OPTIE: HANDS FREE OPENER (HFO)		6211-0000
	EURO-CARGO 60 CM Volledig uittrekbaar, soft control. inhoud: 84,5 liter (2 x 35 l. + 1 x 2,5 l. + 1 x 12 l.) inbouwmaten (DxH): 528 x 546 mm uitvoering: zilvergrijs met grijze kunststof emmers	600 mm 	6211-3062 
	OPTIE: HANDS FREE OPENER (HFO)		6211-0000

6b



	<p>OMSCHRIJVING</p> <p>EURO-CARGO-S 30 CM</p> <p>Volledig uittrekbaar, soft control. inhoud: 30 liter (1 x 30 l.) inbouwmaten (BxDxH): 258 x 403 x 446 mm uitvoering: zilvergrijs met grijze kunststofemmers</p>	<p>KORPUS</p> <p>300 mm</p> 	<p>CODE</p> <p>6211-3130</p> 
	<p>EURO-CARGO-S 30 CM</p> <p>Volledig uittrekbaar, soft control. inhoud: 30 liter (1 x 15 l. + 1 x 15 l. met deksel) inbouwmaten (BxDxH): 258 x 403 x 446 mm uitvoering: zilvergrijs met grijze kunststofemmers</p>	<p>300 mm</p> 	<p>6211-3133</p> 
	<p>EURO-CARGO-S 45 CM</p> <p>Volledig uittrekbaar, soft control. inhoud: 38 liter (2 x 19 l.) inbouwmaten (BxDxH): 412/418 x 403 x 439 mm uitvoering: zilvergrijs met grijze kunststof emmers</p>	<p>450 mm</p> 	<p>6211-3145</p> 
	<p>EURO-CARGO-S 50 CM</p> <p>Volledig uittrekbaar, soft control. inhoud: 49 liter (1 x 30 l. + 1 x 19 l.) inbouwmaten (BxDxH): 462/468 x 403 x 439 mm uitvoering: zilvergrijs met grijze kunststof emmers</p>	<p>500 mm</p> 	<p>6211-3150</p> 
	<p>EURO-CARGO-S 60 CM</p> <p>Volledig uittrekbaar, soft control. inhoud: 60 liter (2 x 30 l.) inbouwmaten (BxDxH): 562/568 x 403 x 439 mm uitvoering: zilvergrijs met grijze kunststof emmers</p>	<p>600 mm</p> 	<p>6211-3160</p> 
	<p>EURO-CARGO-S 60 CM</p> <p>Volledig uittrekbaar, soft control. inhoud: 60 liter (1 x 30 l. + 2 x 13 l. + deksel voor 13 l.) inbouwmaten (BxDxH): 562/568 x 403 x 439 mm uitvoering: zilvergrijs met grijze kunststof emmers</p>	<p>600 mm</p> 	<p>6211-3163</p> 
	<p>OPTIE: HANDS FREE OPENER (HFO)</p>		<p>6211-0000</p>

6
b



OMSCHRIJVING	KORPUS	CODE
Seperato-K		
Afvalemmers die door middel van een kunststofframe in alle gangbare ladesystemen kunnen geplaatst worden. Wordt geleverd met uitschuifbaar kunststofdeksel.		
inhoud: 34 liter (1x18 l. + 2x8 l. + 1 deksel voor 8l.)	450 mm	6211-8345
inhoud: 34 liter (1x18 l. + 2x8 l. + 1 deksel voor 8l. + 1 x opberbakken)	500 mm	6211-8350
inhoud: 34 liter (1x18 l. + 2x8 l. + 1 deksel voor 8l. + 2 x opberbakken)	600 mm	6211-8360
inhoud: 52 liter (2x18 l. + 2x8 l. + 1 deksel voor 8l. + 1 x opberbakken)	900 mm	6211-8390
OPTIE: HANDS FREE OPENER (HFO)		6211-0000

6211-8345

6211-8350

6211-8360

6211-8390



3631-60



OMSCHRIJVING	KORPUS	CODE
Triple XL		
Afvalemmers die door middel van een metalen frame in alle gangbare ladesystemen kunnen geplaatst worden. Het frame sluit de ladezijwand volledig af. Wordt geleverd met metalen systeemdeksel. inbouwmaten (DxH): 400 x 430 mm		
inhoud: 46 liter (1x30 l. + 2x13 l. + 1 deksel voor 13l.)	600 mm	6211-8560
inhoud: 79 liter (2x30 l. + 1x19 l. + 1 deksel voor 30l.)	800 mm	6211-8580
inhoud: 86 liter (2x30 l. + 2x13 l. + 1 deksel voor 13l.)	900 mm	6211-8590
OPTIE: HANDS FREE OPENER (HFO)		6211-0000

3631-93



6b



OMSCHRIJVING


- Inbouwdiepte: 464 mm
- Inbouwhoogte: 370 mm of 464 mm
- Easyfit: werktuigloze montage
- Geïntegreerde inbouwschabloon
- Geïntegreerde 3D-frontverstelling.
- Geïntegreerde demping

VS ENVI SPACE

INBOUWHOOGTE	INBOUWDIEPTE	INHOUD	AANTAL EMMERS	KORPUS	CODE
370 mm	464 mm	2 x 16 l.	2	450 mm	6207-0450
370 mm	464 mm	2 x 10 + 16 l.	3	500 mm	6207-0500
370 mm	464 mm	2 x 10 + 22 l.	3	600 mm	6207-0600
370 mm	464 mm	2 x 22 l.	2	600 mm	6207-0601

VS ENVI SPACE PRO

INBOUWHOOGTE	INBOUWDIEPTE	INHOUD	AANTAL EMMERS	KORPUS	CODE
470 mm	464 mm	2 x 21 l.	2	450 mm	6207-2450
470 mm	464 mm	21 + 28 l.	2	500 mm	6207-2500
470 mm	464 mm	2 x 28 l.	2	600 mm	6207-2600
470 mm	464 mm	2 x 12,5 + 28 l.	3	600 mm	6207-2601




OMSCHRIJVING

VS ENVI SPACE XX


- Inbouwdiepte: 515 mm
- Inbouwhoogte: 490 mm
- Easyfit: werktuigloze montage
- Geïntegreerde inbouwschabloon
- Geïntegreerde 3D-frontverstelling.
- Geïntegreerde demping

INBOUWHOOGTE	INBOUWDIEPTE	INHOUD	AANTAL EMMERS	KORPUS	CODE
490 mm	515 mm	2 x 35 l.	2	450 mm	6207-3450
490 mm	515 mm	2 x 35 l.	2	500 mm	6207-3500
490 mm	515 mm	2 x 35 + 21 l.	3	600 mm	6207-3600












6b

9XL LINE



incl. verdelerset. Handig voor het dragen en organiseren van huishoudproducten. De centrale verdeler kan ook gebruikt worden om een bak onder te verdelen in twee aparte delen.

Set afvallemmers met inlegbodemp in kunststof.
De kunststof inlegbodemp kan op maat gezaagd worden en is zo geschikt voor elk gangbaar ladetype.

	OMSCHRIJVING	HOOGTE	KORPUS	CODE
  <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 2px; display: inline-block;">26 11</div>	<p>9XL LINE 600 MM</p> <p>inhoud: 37 liter (1 x 26 l. + 1 x 11 l.) maten (BxLxH): 429/540 x 399/490 x 277 mm uitvoering: orion grijs incl. verdelerset voor 1 emmer</p> 	277 mm	600 mm	6204-9106
  <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 2px; display: inline-block;">26 11 26 20 9 20</div>	<p>9XL LINE 900 MM</p> <p>inhoud: 63 liter (2 x 26 l. + 1 x 11 l.) maten (BxLxH): 730/840 x 399/490 x 277/207 mm uitvoering: orion grijs incl. verdelerset voor 1 emmer</p> 	277 mm 207 mm	900 mm 900 mm	6204-9109 6204-9209
  <div style="border: 1px solid black; border-radius: 10px; padding: 2px; display: inline-block;">26 11 26 26</div>	<p>9XL LINE 1200 MM</p> <p>inhoud: 89 liter (3 x 26 l. + 1 x 11 l.) maten (BxLxH): 1031/1140 x 399/490 x 277 mm uitvoering: orion grijs incl. verdelerset voor 1 emmer</p> 	277 mm	1200 mm	6204-9112

6b



inclusief Bioboy







6213-1000



inclusief Bioboy




6213-1000

OMSCHRIJVING	KORPUS	UITVOERING	CODE
<p>ONE2SIX</p> <p>Afvalemmers die door middel van een voorgemonteerde HETTICH hangraam in een Hettich Arcitech lade kan geplaatst worden.</p> <p><u>Set bestaat uit:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Voorgemonteerde HETTICH hangraam - Afvalemmers <p>inhoud: 48 liter (1x25 l. + 2x11,5 l. + 1 deksel voor 25l.) Inclusief Bioboy</p> 	60 cm	alugrijs	6213-0060
<p>inhoud: 73 liter (2x25 l. + 2x11,5 l. + 1 deksel voor 25l.) Inclusief Bioboy</p> 	90 cm	alugrijs	6213-0090
<p>ONE2FOUR</p> <p>Set afvalemmers met antislipmat in kunststof. De kunststof antislipmat kan op maat gezaagd worden en is zo geschikt voor elk gangbaar ladetype.</p> <p><u>Set bestaat uit:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Antislipmat - korpus 60 cm: dieptexbreedte: 480 x 499,5 cm - korpus 90 cm: dieptexbreedte: 480 x 799,5 cm - Afvalemmers <p>inhoud: 48 liter (1x25 l. + 2x11,5 l. + 1 deksel voor 25l.) Inclusief Bioboy</p> 	60 cm	alugrijs	6213-1060
<p>inhoud: 73 liter (2x25 l. + 2x11,5 l. + 1 deksel voor 25l.) Inclusief Bioboy</p> 	90 cm	alugrijs	6213-1090



OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
<p>Badkamer afvallemmer</p> <p>Afvallemmer voor kasten of laden in een badkamer.</p>	wit	6211-7708

inhoud: 8 liter
 Afmetingen: bxdxh: 228 x 166 x 297 mm




OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
<p>SINGLE</p>	wit	6213-2010


DE COMPACTE afvallemmer voor kleine ruimtes.

Montage aan de zijkant of aan de achterkant, deze kleine afvallemmer kantelt naar voren om te openen en te verwijderen om leeg te maken. Single omvat een eigen deksel en is perfect voor de badkamer.

- Compacte constructie.
- Inhoud: 8 liter.



6b





OMSCHRIJVING	KORPUS	CODE
HANDS FREE OPENER (HFO) Electrische ladeopener	kunststof	6211-0000

De elektrische openingsondersteuning Hailo HFO zorgt voor snel en comfortabel openen van de lade van keukenonderkasten. Met name het weggooien van afval bij aanwezige afvalscheidingsystemen wordt door de contactloze bediening op aangename wijze vergemakkelijkt. De compacte constructie direct in de kastbodem zorgt voor een storingsvrije uittrekfunctie zonder belemmeringen op te leveren in het gebied van de sifon in de spoelbakkast.

Voordelen

- Gemakkelijk te openen met de voet dankzij een sensor in de plintruimte.
- De deur zal niet automatisch openen bij het onbedoeld duwen op de deurfront.
- Geïntegreerde LED-verlichting.
- Kan gebruikt worden bij alle afvallemmers die in een lade of op geleiders geplaatst worden.
- De dempingssystemen bij het sluiten blijven behouden (afhankelijk van de gebruikte geleider).
- Gemakkelijke installatie.
- GEEN plaatsverlies bij de installatie.
- Voeding: 230 V.

Montage



AFVALEMMERS VOOR HOEKKASTEN



RONDO	min. hoekkast 900 x 900 mm	6211-5036
<p>Uitschuifbaar op geleider en gemonteerd op een draaiplateau. Zowel de afvallemmer als de poetsmiddelen zijn hierdoor zeer toegankelijk</p> <p>inhoud: 36 liter (2 x 18 l.), hoogte: 330 mm</p>		

	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
	<p>PRENTOUT</p> <p>Ronde afvalklep, in plastic. Eenvoudige bevestiging van de vuilniszak</p> <p>Inbouwmaat: \varnothing 160 mm</p>	<p>wit/rvs zwart/zwart zwart/rvs</p> 	<p>6203-2700 6203-2330 6203-2300</p>
 <p>eiginger SWISS</p>	<p>KEA</p> <p>- Ronde afvalklep in rvs met kunststof inzettemmer.</p> <p>inhoud: 12 liter inbouwmaat: \varnothing 280 mm</p>	<p>rvs</p> 	<p>FR-AL180700</p>
 <p>WESCO</p>	<p>ERGOMASTER (13 LITER)</p> <p>Ronde afvalklep in RVS met zwarte kunststof inzettemmer.</p> <p>Inhoud: 15 liter inbouwmaat: \varnothing 280 mm</p>	<p>rvs</p> 	<p>6201-9900</p>
 <p>WESCO</p>	<p>ERGOMASTER SMALL (5 LITER)</p> <p>Ronde afvalklep in RVS met ALU-inzettemmer.</p> <p>Inhoud: 5 liter inbouwmaat: \varnothing 205 mm</p>	<p>rvs</p> 	<p>6201-9905</p>
	<p>RECHTHOEKIGE AFVALKLEP NIPAK</p> <p>- Eenvoudige bevestiging van de vuilniszak. - Als het deksel geopend wordt sluit de afvalklep, het afval in de vuilniszak blijft dus steeds afgesloten.</p> <p>Inbouwmaten: 240 x 300 mm</p> 	<p>rvs</p>	<p>6202-2000</p>

6
b

	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
	<p>KICKVISIER 50</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pedaalbediening. - Klemring systeem voor het vastklemmen van de zak. - vuurbestendige gegalvaniseerde binnenemmer. - hxø: 87 x 35 cm - inhoud: 50 l 	<p>rvs</p>	<p>6210-4050</p>
	<p>TRENTO TOPDESIGN 26</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pedaalbediening. - Uitneembare binnenemmer met metalen drager. - Standvast door bredere voet. - Gegalvaniseerde binnenemmer. - hxø: 66 x 26 cm - inhoud: 26 l 	<p>rvs</p>	<p>6210-4226</p>
	<p>TRENTO TOPDESIGN 16</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pedaalbediening. - Klemring systeem voor het vastklemmen van de zak. - Standvast door bredere voet. - Uitneembare binnenemmer uit zwart kunststof. - hxø: 46 x 26 cm - inhoud: 16 l. 	<p>rvs</p>	<p>6210-4216</p>
	<p>KICKMAXX 50</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pedaalbediening. - Kunststof ring houdt de vuilniszak op zijn plaats. - Push mechaniek. - vuurbestendige gegalvaniseerde binnenemmer. - hxø: 86 x 35 cm - inhoud: 50 l. 	<p>rvs</p>	<p>6210-4150</p>
	<p>KICKMAXX 35</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pedaalbediening. - Kunststof ring houdt de vuilniszak op zijn plaats. - Push mechaniek. - vuurbestendige gegalvaniseerde binnenemmer. - hxø: 70 x 35 cm - inhoud: 35 l. 	<p>rvs</p>	<p>6210-4135</p>

De ISE (In-Sink-Erator) voedselrestenvermalers zijn milieuvriendelijke en zeer veilige toestellen. Alle voedselresten worden gewoon in het afvoergat van de spoelbak geschoven, door de vermaler vloeibaar gemaakt en zo doorgespoeld naar de riool. De ISE voedselrestenvermalers worden op zeer eenvoudige wijze bevestigd onder de spoelbak (pluggat ø 90 mm).

	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
	<p>EVOLUTION 200</p> <p>Motor 0,75 PK, 0,56 kW, thermische beveiliging met manuele reset-knop. Drie maalfasen. Maalkamer en maalschijf volledig uitgevoerd in roestvrijstaal. 60 % stiller dan de standaardmodellen. Mogelijkheid tot aansluiting van overloop. Geleverd met aansluitkabel en ingebouwde luchtdrukschakelaar, die in het keukentablet of de spoelbak ingebouwd kan worden. Drukknop in chroom, kunststof. 6 jaar garantie.</p>	<p>evolution 200</p> <p>Gewicht: 11,6 kg</p>	6206-1200
	<p>EVOLUTION 100</p> <p>Motor 0,75 PK, 0,52 kW, thermische beveiliging met manuele reset-knop. Twee maalfasen. Maalkamer en maalschijf volledig uitgevoerd in roestvrijstaal. 40 % stiller dan standaardmodellen. Mogelijkheid tot aansluiting van overloop. Geleverd met aansluitkabel en ingebouwde luchtdrukschakelaar, die in het keukentablet of de spoelbak ingebouwd kan worden. Drukknop in chroom, kunststof. 5 jaar garantie.</p>	<p>evolution 100</p> <p>Gewicht: 8,8 kg</p>	6206-1100
	<p>BATCH FEED KIT</p> <p>Kit om de aan/uit schakelaar te integreren in de afsluitdop van de vermaler.</p> <p>Enkel voor Evolution modellen.</p>		6206-1093
	<p>MODEL 56+</p> <p>Motor 0,55 PK, 380 Watt, thermische beveiliging met manuele reset-knop. Samengesteld uit gegalvaniseerde en roestvrijstalen onderdelen. Continue verwerking en mogelijkheid tot aansluiting van overloop. Geleverd met aansluitkabel, en ingebouwde luchtdrukschakelaar.</p>	<p>model 56+</p>  <p>Gewicht: 8,1 kg</p>	6206-1056

6b



OMSCHRIJVING

VS COR FOLD

Hoekkaststelsel waarbij voorste mand volledig uit de kast wordt gedraaid en de achterste mand naar de opening wordt geschoven.

Korpus

Breedte buiten: 900 mm
 Binnendiepte: 485 mm
 Binnenhoogte: 530 mm

Korf

Front


Breedte: 450 mm
 Diepte: 305 mm
 Hoogte: 75 mm

Kast


Breedte: 450 mm
 Diepte: 370 mm
 Hoogte: 75 mm

Draagkracht

Frontkorf: 5 kg.
 Achterste korf: 12,5 kg.



Links model



Rechts model

Inclusief SOFT-CLOSE + 4 korven SAPHIR

UITVOERING

CODE

	<u>chrom</u>	
links	450 mm	6103-1200
rechts	450 mm	6103-1201
	<u>chrom + hout wit</u>	
links	450 mm	6103-1210
rechts	450 mm	6103-1211



OMSCHRIJVING

KORPUS

CODE


VS COR WHEEL PRO 4/4

Hoekkaststelsel zonder centrale steun, zodat de volledige oppervlakte benut kan worden.




- Inbouwhoogte: min. 610 mm
- Max. draagkracht: 27,5 kg
- Eenvoudige montage.
- Uitvoering: chroom/wit

- 600 x 600 mm
- 800 x 800 mm
- 900 x 900 mm

- 6123-8664
- 6123-8684
- 6123-8694



A x A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	F (mm)	G (mm)
900 x 900	835	440	760	< 455	< 321
800 x 800	745	390	680	< 393	< 278
600 x 600	565	310	480	< 367	< 259



6b



OMSCHRIJVING

KORPUS

CODE


VS COR WHEEL PRO 3/4

Hoekkaststelsel zonder centrale steun, zodat de volledige oppervlakte benut kan worden




- Inbouwhoogte: min. 610 mm
- Max. draagkracht: 27,5 kg
- Eenvoudige montage.
- Uitvoering: chroom/wit

800 x 800 mm
900 x 900 mm


6123-8683
6123-8693



A x A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
900 x 900	835	440	760	< 335
800 x 800	745	390	680	< 235



6
b



RATIONAL CORNER

Werking

- Draai de deur open.
- Trek de mandjes voor de deuropening uit de kast.
- Schuif deze mandjes opzij, de 2^e set mandjes komt nu voor de deuropening.
- Trek deze nu ook uit de kast.

Al de mandjes bevinden zich nu buiten de kast.

Niet geschikt voor kasten met middenstijl.





OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
<p>RATIONAL CORNER LAAG MET 4 MANDEN</p> <p>Geschikt voor hoekkasten van 900 tot 1000 mm breedte. Minimum deurbreedte: 450 mm Minimum binnenmaten kast: breedte: 860-970 mm diepte: 500 mm hoogte: 565 mm</p>	<p>links rechts</p> <p>chroom chroom</p>	<p>6130-1000 6130-1001</p>
Min. 1 set		



<p>RATIONAL CORNER LAAG MET 4 MANDEN</p> <p>Geschikt voor hoekkasten van 1200 mm breedte. Minimum deurbreedte: 600 mm Minimum binnenmaten kast: breedte: 960 - 1170 mm diepte: 500 mm hoogte: 565 mm</p>	<p>links rechts</p> <p>chroom chroom</p>	<p>6130-1060 6130-1061</p>
Min. 1 set		

6b



Niet geschikt voor kasten met middenstijl.






OMSCHRIJVING	UITVOERING	KORPUS	CODE
Rational corner met 4 manden met SOFT-CLOSE Geschikt voor hoekkasten van 900 tot 1200 mm breedte. Minimum deurbreedte: 450 mm Minimum binnenmaten kast: - diepte: 500 mm - hoogte: 565 mm Uitvoering: chroom Min. 1 set	links	450 mm	6130-2045
	rechts	450 mm	6130-2046
	links	500/550 mm	6130-2050
	rechts	500/550 mm	6130-2051
	links	600 mm	6130-2060
	rechts	600 mm	6130-2061




Rational corner met 4 manden met witte houten bodem met SOFT-CLOSE Geschikt voor hoekkasten van 900 tot 1200 mm breedte. Minimum deurbreedte: 450 mm Minimum binnenmaten kast: - diepte: 500 mm - hoogte: 565 mm Uitvoering: chroom Min. 1 set	links	450 mm	6130-2245
	rechts	450 mm	6130-2246
	links	600 mm	6130-2260
	rechts	600 mm	6130-2261

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.


	OMSCHRIJVING	KORPUS	CODE
	<p style="text-align: center;">SUPRA</p> <p>Hoekkaststelsel waarbij voorste mand volledig uit de kast wordt gedraaid en de achterste mand naar de opening wordt geschoven.</p>	400 mm	6108-2600
<ul style="list-style-type: none"> - Inbouwdiepte: min. 505 mm - Max. draagkracht: 20 kg/mand - Eenvoudige montage. - Soft-Close - Links/rechts omkeerbaar - Uitvoering: chroom/zilver 			



OMSCHRIJVING	KORPUS	CODE
MC-LINE DOLPHIN	rechts	450 mm 6116-0845
	links	450 mm 6116-0846
Met dubbel dempingsysteem, komt bijna volledig uit de kast Korpus.	rechts	500 mm 6116-0850
	links	500 mm 6116-0851
	rechts	600 mm 6116-0860
	links	600 mm 6116-0861



- Inbouwhoogte: min. 620 mm
- Inbouwdiepte: min. 490 mm
- Draagkracht: Max. 20 kg/mand
- Uitvoering: chroom/wit



Korpus	A	B
450	min. 860 mm	min. 410 mm
500	min. 960 mm	min. 460 mm
600	min. 960 mm	min. 560 mm

6
b



OMSCHRIJVING

HOOGTE




CODE

650-850 mm

6123-8800

- Links/Rechts omkeerbaar
- Regelbare hoogte
- Voor korpusbreedte 900 en 1000 mm
- Voor deurbreedte 450, 500 en 600 mm
- Inbouwdiepte: min. 490 mm
- Max. draagkracht: 25 kg/draaikorf
- Eenvoudige montage.

- DRAAIKORF EXTRA TE BESTELLEN



A	B min.	C
450	900	min. 411
500	1000	min. 461
600	1000	min. 561

6b

OMSCHRIJVING	UITVOERING	KORPUS	BREEDTE	CODE
CORNERSTONE MAXX draaikorf bodem: wit, reling:chrom Min. 1 set (2 stuks)	rechts	900 mm	450 mm	6123-8814
	rechts	1000 mm	500 mm	6123-8815
	rechts	1000 mm	600 mm	6123-8816
	links	900 mm	450 mm	6123-8824
	links	1000 mm	500 mm	6123-8825
	links	1000 mm	600 mm	6123-8826
CORNERSTONE MAXX draaikorf bodem: wit, reling:zilver Min. 1 set (2 stuks)	rechts	900 mm	450 mm	6123-8834
	rechts	1000 mm	500 mm	6123-8835
	rechts	1000 mm	600 mm	6123-8836
	links	900 mm	450 mm	6123-8844
	links	1000 mm	500 mm	6123-8845
	links	1000 mm	600 mm	6123-8846
CORNERSTONE MAXX draaikorf bodem: lava, boording:lava Min. 1 set (2 stuks)	rechts	900 mm	450 mm	6123-8854
	rechts	1000 mm	500 mm	6123-8855
	rechts	1000 mm	600 mm	6123-8856
	links	900 mm	450 mm	6123-8864
	links	1000 mm	500 mm	6123-8865
	links	1000 mm	600 mm	6123-8866



Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
	<p>MC-LINE 1/2 DRAAIKORF</p> <p>uitvoering: chroom glanzend hoogte regelbaar: 630-730 mm Bestaat uit 2 korven, 1 stang en 1 deurmeenemer. Max. draagkracht: 40 kg.</p> <p>Min. deurbreedte 450 mm Min. deurbreedte 500 mm</p> <p>Min. 1 set</p>	<p>BxHxD 750 x 80 x 440 mm 850 x 80 x 490 mm</p>	<p>6107-1275 6107-1285</p>
	<p>MC-LINE 3/4 DRAAIKORF</p> <p>uitvoering: chroom glanzend hoogte regelbaar: 630-730 mm Bestaat uit 2 korven en 1 stang.</p> <p>Min. deurbreedte 300 mm Min. deurbreedte 400 mm</p> <p>Min. 1 set</p>	<p>øxH ø 700 x 80 mm ø 820 x 80 mm</p>	<p>6107-2270 6107-2282</p>
	<p>2 UITTREKBARE DRAAIKORVEN 1/2</p> <p><u>Bestaat uit:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 manden - 1 stang + bevestigingen <p>  </p> <p><u>diepte/hoogte/diameter</u> 450 mm/57 mm/ø 740 mm 450 mm/57 mm/ø 830 mm</p> <p>Min. 1 set</p>	 <p>zilver zilver</p>	<p>6107-1474 6107-1483</p>
	<p>2 DRAAIKORVEN 1/2 IN HOUT + RELING DRAAD</p> <p><u>Bestaat uit:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 manden - 1 stang + bevestigingen <p><u>Min. diepte / Min. breedte / diameter</u> 435 mm / 770 mm / ø 750 mm 490 mm / 870 mm / ø 850 mm 490 mm / 870 mm / ø 850 mm</p> <p>Min. 1 set</p>	<p>wit + chroom wit + chroom grijs + zilver</p>	<p>6107-1575 6107-1585 6107-1586</p>

	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE																				
	<p>2 DRAAIKORVEN 3/4 IN HOUT + RELING DRAAD</p> <p><u>Bestaat uit:</u> - 2 manden - 1 stang</p>	<p>ø 720 mm wit + chroom</p> <p>ø 820 mm wit + chroom</p> <p>ø 820 mm grijs + zilver</p>	<p>6107-2472</p> <p>6107-2482</p> <p>6107-2483</p>																				
	<p>Min. 1 set</p>																						
	<p>1/2 DRAAIKORF</p> <p><u>bxdxh</u> 700 x 350 x 55 mm</p> <p>750 x 375 x 55 mm</p> <p>850 x 425 x 55 mm</p>	<p>wit grijs</p> <p>wit grijs</p> <p>wit grijs</p>	<p>6100-2701</p> <p>6100-2901</p> <p>6100-2705</p> <p>6100-2905</p> <p>6100-2706</p> <p>6100-2906</p>																				
	 <p>Afmetingen mand</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Diameter</th> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> <th>D</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ø 700</td> <td>350</td> <td>375</td> <td>375</td> <td>365</td> </tr> <tr> <td>ø 750</td> <td>375</td> <td>400</td> <td>400</td> <td>390</td> </tr> <tr> <td>ø 850</td> <td>425</td> <td>450</td> <td>450</td> <td>440</td> </tr> </tbody> </table>	Diameter	A	B	C	D	ø 700	350	375	375	365	ø 750	375	400	400	390	ø 850	425	450	450	440	<p><u>Extra te bestellen</u> Draaistuk Draaistuk</p> <p>Meenemer Meenemer</p>	<p>wit grijs</p> <p>wit grijs</p>
Diameter	A	B	C	D																			
ø 700	350	375	375	365																			
ø 750	375	400	400	390																			
ø 850	425	450	450	440																			
	<p>2 DRAAIKORVEN 1/2</p> <p><u>Bestaat uit:</u> - 2 manden - 1 stang + bevestigingen - deurmeenemer</p>	<p>Min. diepte / Min. breedte / diameter</p> <p>410 mm / 750 mm / ø 700 mm</p> <p>435 mm / 770 mm / ø 750 mm</p> <p>435 mm / 770 mm / ø 750 mm</p> <p>490 mm / 870 mm / ø 850 mm</p> <p>490 mm / 870 mm / ø 850 mm</p>	<p>wit kunststof</p> <p>wit kunststof</p> <p>grijs kunststof</p> <p>wit kunststof</p> <p>grijs kunststof</p>	<p>6160-3710</p> <p>6160-3715</p> <p>6160-3515</p> <p>6160-3716</p> <p>6160-3516</p>																			
	<p>Min. 1 set</p>																						
	<p>2 DRAAIKORVEN 3/4</p> <p><u>Bestaat uit:</u> - 2 manden - 1 stang (hoogte regelbaar van 650-700 mm) - boven- en onderbevestiging</p>	<p><u>voor onderhoekkasten</u> ø 720 mm</p> <p>ø 820 mm</p> <p>ø 820 mm</p>	<p>wit kunststof</p> <p>wit kunststof</p> <p>grijs kunststof</p>	<p>6160-2772</p> <p>6160-2782</p> <p>6160-2582</p>																			
	<p>Min. 1 set</p>																						


6b




OMSCHRIJVING	KORPUS	CODE
<p>DRAAIBESLAG ES-70-D</p> 	900 mm	6160-5090
 <p>Extra te bestellen deurbevestigingsset 276 mm, korpus 900 mm</p>		6160-5091



OMSCHRIJVING	DIAMETER	UITVOERING	CODE
<p>7/8 DRAAIKORF VOOR ES-70D IN KUNSTSTOF</p>	<p>ø 810 mm ø 810 mm</p>	<p>wit grijs</p>	<p>6160-5781 6160-5581</p>




OMSCHRIJVING	AFMETING	DIEPTE	CODE
<p>TOEBEHOREN ES-70D</p> <p>Kruis 420 mm</p> 	900x900 mm	560 mm	6160-5092



OMSCHRIJVING

VS TAL LARDER

- Kader volledig uittrekbaar
- Inbouwdiepte: 503 mm
- Uitvoering: metaal, zilver



Geleider, frontbevestiging en mandjes apart te bestellen.

AFMETINGEN

- HSA1 650-950
- HSA2 950-1200
- HSA3 1200-1450
- HSA4 1450-1700
- HSA5 1700-1950
- HSA6 1950-2150
- HSA7 2150-2350

CODE

- 6124-1509
- 6124-1512
- 6124-1514
- 6124-1517
- 6124-1519
- 6124-1521
- 6124-1523

Max. hoeveelheid manden

- HSA1 2 manden
- HSA2 3 manden
- HSA3 4 manden
- HSA4 4 manden
- HSA5 5 manden
- HSA6 5 manden
- HSA7 7 manden

BOVEN- EN ONDERGELEIDER, VOLLEDIG UITTREKBAAR

6124-1500

- Soft-close
- Draagkracht 120 kg.




Optie
Elektromotor

6124-1000

ELEKTROMOTOR VOOR KOLOMKAST

6124-1000



- Eenvoudige installatie
- Gemakkelijk te openen dankzij elektrische hulp
- Beveiliging bij blokkage.
- Geluidgedempt
- Om de kast te openen kan men lichtjes drukken op de deur.



FRONTBEVESTIGING

- korpus 30 cm
- korpus 40 cm
- korpus 50 cm
- korpus 60 cm

- 6124-1530
- 6124-1540
- 6124-1550
- 6124-1560







	OMSCHRIJVING	AFMETING	CODE
 <p>H: 100 mm D: 460 mm</p> 	<p>PREMEA</p> <p><u>Uitvoering</u> chroom + wit hout chroom + wit hout</p> <p> zilver + hout grijs zilver + hout grijs zilver + hout grijs zilver + hout grijs </p>	<p>300 mm 400 mm</p> <p>300 mm 400 mm 500 mm 600 mm</p>	<p>6124-5230 6124-5240</p> <p>6124-5330 6124-5340 6124-5350 6124-5360</p>
 <p>H: 100 mm D: 460 mm</p> 	<p>CLASSIC</p> <p><u>Uitvoering</u> zilver chroom</p> <p> zilver chroom zilver chroom zilver chroom </p>	<p>300 mm 300 mm</p> <p>400 mm 400 mm</p> <p>500 mm 500 mm</p> <p>600 mm 600 mm</p>	<p>6124-6630 6124-6330</p> <p>6124-6640 6124-6340</p> <p>6124-6650 6124-6350</p> <p>6124-6660 6124-6360</p>
 <p>H: 100 mm D: 460 mm</p> 	<p>SAPHIR</p> <p>Uitvoering: chroom</p>	<p>300 mm 400 mm</p>	<p>6124-3230 6124-3240</p>
	<p>FLESENVERDELING</p> <p>Past niet in Classic. Uitvoering: chroom</p>	<p>300 mm 400 mm</p>	<p>6124-7230 6124-7240</p>



OMSCHRIJVING	HOOGTE	DRAAGKRACHT	CODE
VS TAL GATE			
Kader voor zijdelingse bevestiging, volledig uittrekbaar	DSA1 475 mm	20 kg.	6124-8504
	DSA2 571 mm	20 kg.	6124-8505
	DSA3 635 mm	20 kg.	6124-8506
	DSA4 731 mm	20 kg.	6124-8507
	DSA5 1211 mm	40 kg.	6124-8512

Soft-close inbegrepen.

Voor korpusbreedte: 150, 200 en 300 mm
Min. binnendiepte: 503 mm



Max. hoeveelheid manden

DSA1	2 manden
DSA2	2 manden
DSA3	3 manden
DSA4	3 manden
DSA5	4 manden

Mandjes apart te bestellen.


6b

OMSCHRIJVING	KORPUS	MANDBREEDTE	UITVOERING	CODE
MAND VOOR KADER Diepte: 470 mm	150 mm	80 mm	zilver	6124-8615
	200 mm	135 mm	zilver	6124-8620
	300 mm	230 mm	zilver	6124-8630
	150 mm	82 mm	chrom	6124-8715
	300 mm	230 mm	chrom	6124-8730
	150 mm	85 mm	chrom + hout wit	6124-8815
	200 mm	135 mm	chrom + hout wit	6124-8820
	300 mm	230 mm	chrom + hout wit	6124-8830

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.



OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
<p>VS SUB WIRO BATTLE</p> <p>NOVA uittrekmanden (2 manden), zijdelingse bevestiging, volledig uittrekbaar</p> <p>Soft-close inbegrepen.</p> <p>Korpusbreedte: 150 mm Min. inbouwdiepte: 495 mm Min. inbouwhoogte: 530 mm Draagkracht: 6 kg./mand</p>	<p>chromom</p>	<p>6124-9000</p>



OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
<p>VS SUB WIRO TOWEL</p> <p>NOVA uittrekmand + handdoekdroger, zijdelingse bevestiging, volledig uittrekbaar</p> <p>Soft-close inbegrepen.</p> <p>Korpusbreedte: 150 mm Min. inbouwdiepte: 495 mm Min. inbouwhoogte: 530 mm Draagkracht: 6 kg./mand</p>	<p>chromom</p>	<p>6124-9010</p>



OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
<p>VS SUB WIRO RACK</p> <p>NOVA uittrekmand + bakplaathouder, zijdelingse bevestiging, volledig uittrekbaar</p> <p>Soft-close inbegrepen.</p> <p>Korpusbreedte: 150 mm Min. inbouwdiepte: 495 mm Min. inbouwhoogte: 530 mm Draagkracht: 6 kg./mand</p>	<p>chromom</p>	<p>6124-9020</p>



OMSCHRIJVING

MC-LINE UITTREKMAND MET ANTI-SLIP BODEM.

Wordt geleverd met Hettich Quadro Silent System geleiders (30 kg.) en afstandshouders.


Afmetingen: 150 x 495 mm
uitvoering: wit/chroom

KORPUS

450 mm
500 mm
600 mm

CODE

6115-0245
6115-0250
6115-0260



OMSCHRIJVING

MC-LINE UITTREKMAND

Wordt geleverd met Hettich Quadro Silent System geleiders (30 kg.) en afstandshouders.


Afmetingen: 137 x 475,5 mm
uitvoering: zilvergrijs

KORPUS

450 mm
500 mm
600 mm

CODE

6115-1745
6115-1750
6115-1760



OMSCHRIJVING

UITTREKBAAR MANDJE

Volledig uittrekbaar, zijwandmontage, kan links of rechts gemonteerd worden.
Wordt geleverd met 4 afstandshouders, dikte: 11 mm

Verdeling voor manden apart te bestellen (zie hieronder).

bxdxh: 266 x 500 x 430

KORPUS

300 mm

CODE

6194-2000

6b



OMSCHRIJVING

VERDELERS

De mand kan naar eigen wens variabel ingedeeld worden voor het opbergen van diverse verpakkingen of flessen. Wordt geleverd met bevestigingen.
Uitvoering: staal, verzinkt

Verdeling bovenmand/ dwarsverdeling
Verdeling ondermand


Min. 1 paar

LENGTE









125 mm
225 mm

CODE

6193-0125
6193-0225



	<p>OMSCHRIJVING</p> <p>VARIO, ORGANIZER 3903</p> <p>Volledig uittrekbaar, zijwandmontage, kan links + rechts gemonteerd worden. De bijgeleverde organisatieelementen kunnen volgens wens op de aluminium achterplaat bevestigd worden.</p> <p>Wordt geleverd met afstandhouders. Uitvoering: aluminium en kunststof.</p> <p>bxdxh: ± 158 x 488 x 496 mm</p>	<p>UITVOERING</p> <p>200 mm</p> 	<p>CODE</p> <p>6276-4600</p>
	<p>VARIO, ORGANIZER 3909</p> <p>Volledig uittrekbaar, zijwandmontage, kan links + rechts gemonteerd worden. De bijgeleverde organisatieelementen kunnen volgens wens op de aluminium achterplaat bevestigd worden.</p> <p>Wordt geleverd met afstandhouders. Uitvoering: aluminium en kunststof.</p> <p>bxdxh: ± 158 x 488 x 496 mm</p>	<p>200 mm</p> 	<p>6276-4610</p>
	<p>CARRY-ORGANIZER</p> <p>Volledig uittrekbaar, bodemmontage. 2 flessenrekken kunnen apart uitgenomen worden.</p> <p>inbouwhoogte: 395 mm inbouwbreedte: 245 mm inbouwdiepte: 459 mm</p>	<p>300 mm</p> 	<p>6211-1650</p>
	<p>CARRY-ZAK</p> <p>Volledig uittrekbaar, bodemmontage. De zak kan uitgenomen en apart gebruikt worden.</p> <p>inbouwhoogte: 410 mm inbouwbreedte: 233 mm inbouwdiepte: 459 mm</p>	<p>300 mm</p> 	<p>6211-1651</p>


	OMSCHRIJVING	KORPUS	CODE
 	<p>UITTREKSYSTEEM IN ALUMINIUM MET FLESSENREK</p> <p>bx dxh: 110 x 480 x 518 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - bodemmontage - geleider Hettich quadro V6 met Silent System, draagkracht 30 kg. - 3 dimensioneel regelbare frontbevestiging. - geleverd met zijdelingse stabilisator - eenvoudige montage - uitvoering: alu 	150 mm	6145-0015
 	<p>UITTREKSYSTEEM IN ALUMINIUM MET FLESSENREK</p> <p>bx dxh: 159 x 480 x 518 mm bx dxh: 259 x 480 x 518 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - bodemmontage - geleider Hettich quadro V6 met Silent System, draagkracht 30 kg. - 3 dimensioneel regelbare frontbevestiging. - eenvoudige montage - uitvoering: alu 	200 mm 300 mm	6145-0120 6145-0130
 	<p>UITTREKSYSTEEM IN ALUMINIUM</p> <p>bx dxh: 409 x 480 x 518 mm bx dxh: 459 x 480 x 518 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - bodemmontage - geleider Hettich quadro V6 met Silent System, draagkracht 30 kg. - 3 dimensioneel regelbare frontbevestiging. - eenvoudige montage - uitvoering: alu 	450 mm 500 mm	6145-0245 6145-0250
 	<p>UITTREKSYSTEEM IN ALUMINIUM MET FLESSENREK</p> <p>bx dxh: 409 x 480 x 518 mm bx dxh: 459 x 480 x 518 mm</p> <ul style="list-style-type: none"> - bodemmontage - geleider Hettich quadro V6 met Silent System, draagkracht 30 kg. - 3 dimensioneel regelbare frontbevestiging. - eenvoudige montage - uitvoering: alu 	450 mm 500 mm	6145-0345 6145-0350



OMSCHRIJVING	KORPUS	CODE
Bevestiging op de zijkant. Links en rechts bruikbaar. bxdxh: 215 x 470 x 420 mm Uitvoering: chroom	300 mm	6108-3221



OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
BEZEMKASTDEEL bxdxh: 320 x 215 x 736 mm bxdxh: 256 x 165 x 736 mm	zilver zilver	6101-6900 6101-6920



OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
HAKENREK MET 5 HAKEN lengte: 350 mm	chroom	6108-6235



OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
HOUDER VOOR GLAZEN lxbxh: 342 x 64 x 105 mm	chroom	6108-7200



OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
<p>MAND BASIC</p> <ul style="list-style-type: none"> - Afmeting (b x d x h): 150 x 450 x 1676 mm - Afmeting binnenmaat kast (min. d): 460 mm - Soft Close - Draagkracht: 15 kg - Uitvoering: wit RAL 9003 	links	4502-7300



OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
<p>MAND BASIC</p> <ul style="list-style-type: none"> - Afmeting (b x d x h): 106 x 450 x 1676 mm - Afmeting binnenmaat kast (min. b x d): 111 x 460 mm - Soft Close - Draagkracht: 15 kg - Uitvoering: wit RAL 9003 	links rechts	6194-2100 6194-2101

6
b



OMSCHRIJVING	KORPUS	CODE
<p align="center">DEPOSITO KRUIDENREK</p> <ul style="list-style-type: none"> - Optimaal plaatsgebruik in alle dampkaphangkasten. - Montage in 32 mm rijboring d.m.v. bijgeleverde steunen, zijwandmontage. <ul style="list-style-type: none"> - Geschikt voor 16 tot 19 mm zijwanden. - Inbouwmaten: dxh: 72 x 42,5 mm. - Uitvoering: metaal-zilvergrijs. <p align="center">Wordt enkel verkocht in veelvoud van 10 stuks.</p> <p align="center">Min. 10 stuks</p>	<p>600 mm 900 mm</p>	<p>6276-3660 6276-3690</p>
	<p align="center">KRUIDENREK WAVE</p> <p align="center">Geschikt voor standaard kruidenpotjes.</p> <p align="right"><u>bx dxh</u></p> <p>16 potjes: 260 x 60 x 490 mm 24 potjes: 360 x 60 x 490 mm</p>	<p align="center">UITVOERING</p> <p>chrom chrom</p> <p>6194-0230 6194-0240</p>
	<p align="center">KRUIDENREK</p> <p align="right"><u>bx dxh</u></p> <p>330 x 89 x 475 mm</p>	<p>chrom</p> <p>6108-4220</p>

	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
	<p>KORF VOOR POETSMIDDELEN</p> <p>lxdxh: 295 x 100 x 110 mm</p>	chrom	6108-5200
	<p>GERIEFKORF</p> <p>bxdxh: 316 x 127 x 117 mm</p>	wit grijs	6103-0700 6103-0900
	<p>HANDDOEKREK</p> <p>bxdxh: 288 x 45 x 55 mm</p>	wit	6101-7700
	<p>STOFZUIGERACCESSOIREREK</p> <p>bxdxh: 305 x 75 x 690 mm</p>	chrom	6141-9000
	<p>STEELHOUDER</p> <p>bxdxh: 51 x 40 x 50 mm</p>	rvs blinkend	6141-8900

6
b



Universeel bruikbaar galerijrelingensysteem voor open rekken in keuken, badkamer, woon- en slaapkamer. Kan ook gebruikt worden als afboording voor kruidenrekken en uittrekbare legvlakken.





	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
	<p>GALERIJRELING</p> <p>lxb= 1000 mm x ø 6 mm</p>	<p>chrom</p>	<p>6245-9200</p>
	<p>BOCHT 135°</p> <p>voor galerijreling ø 6 mm</p>	<p>chrom</p>	<p>6245-9201</p>
	<p>BOCHT 90°</p> <p>voor galerijreling ø 6 mm</p>	<p>chrom</p>	<p>6245-9202</p>
	<p>MIDDENHOUDER VOOR GALERIJRELING</p> <p>EINDHOUDER VOOR GALERIJRELING</p>	<p>chrom</p> <p>chrom</p>	<p>6245-9203</p> <p>6245-9204</p>

**6
b**

LINEA BH LAUNDRY



Geschikt voor deuren met een valdeurscharnier en valdeurschaar. De manden zijn voorzien van handgrepen aan de zijkant voor betere grip en lage holtes om de manden gemakkelijker te legen.

	OMSCHRIJVING	KORPUS	CODE
	<p>LINEA BH LAUNDRY 50L</p> <p>inhoud: 50 liter maten (BxDxH): 400 x 307 x 504 uitvoering: wit Wordt geleverd met metalen ophangbeugel</p> 	450 mm	6204-4045
	<p>LINEA BH LAUNDRY 40L</p> <p>inhoud: 40 liter maten (BxDxH): 438 x 222 x 504 uitvoering: wit Wordt geleverd met metalen ophangbeugel</p> 	500 mm	6204-4050



OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE						
<p>UITSCHUIFBARE WASMAND</p> <p>Volledig uittrekbaar. Kan eenvoudig afgehaakt worden en eventueel vrijstaand gebruikt worden. Wordt geleverd met 4 afstandhouders van 16 mm.</p> <table border="0"> <tr> <td><u>bx dx h:</u></td> <td><u>korpus</u></td> </tr> <tr> <td>212 x 300 x 490 mm</td> <td>30 cm</td> </tr> <tr> <td>270 x 300 x 490 mm</td> <td>40 cm</td> </tr> </table>	<u>bx dx h:</u>	<u>korpus</u>	212 x 300 x 490 mm	30 cm	270 x 300 x 490 mm	40 cm	<p>zilver</p> <p>zilver</p>	<p>6194-3530</p> <p>6194-3540</p>
<u>bx dx h:</u>	<u>korpus</u>							
212 x 300 x 490 mm	30 cm							
270 x 300 x 490 mm	40 cm							



OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE														
<p>WASKORF</p> <table border="0"> <tr> <td><u>bx dx h:</u></td> <td></td> </tr> <tr> <td>270 x 300 x 320 mm</td> <td>wit</td> </tr> <tr> <td>340 x 250 x 400 mm</td> <td>wit</td> </tr> <tr> <td>340 x 250 x 450 mm</td> <td>wit</td> </tr> <tr> <td>395 x 480 x 420 mm</td> <td>wit</td> </tr> <tr> <td>395 x 480 x 520 mm</td> <td>wit</td> </tr> <tr> <td>400 x 500 x 450 mm</td> <td>wit</td> </tr> </table>	<u>bx dx h:</u>		270 x 300 x 320 mm	wit	340 x 250 x 400 mm	wit	340 x 250 x 450 mm	wit	395 x 480 x 420 mm	wit	395 x 480 x 520 mm	wit	400 x 500 x 450 mm	wit		<p>6141-0701</p> <p>6141-0702</p> <p>6141-0703</p> <p>6141-0704</p> <p>6141-0705</p> <p>6141-0706</p>
<u>bx dx h:</u>																
270 x 300 x 320 mm	wit															
340 x 250 x 400 mm	wit															
340 x 250 x 450 mm	wit															
395 x 480 x 420 mm	wit															
395 x 480 x 520 mm	wit															
400 x 500 x 450 mm	wit															
<p>Extra te bestellen: Bevestigingshaak voor waskorf</p>	<p>wit</p>	<p>6141-0799</p>														



OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE				
<p>WASKORF</p> <table border="0"> <tr> <td><u>bx dx h:</u></td> <td></td> </tr> <tr> <td>230 x 300 x 450 mm</td> <td>zilver</td> </tr> </table>	<u>bx dx h:</u>		230 x 300 x 450 mm	zilver	<p>zilver</p>	<p>6101-0500</p>
<u>bx dx h:</u>						
230 x 300 x 450 mm	zilver					



OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE										
<p>WASKORF</p> <table border="0"> <tr> <td><u>bx dx h:</u></td> <td></td> </tr> <tr> <td>250 x 250 x 350/400 mm</td> <td>wit</td> </tr> <tr> <td>250 x 250 x 350/400 mm</td> <td>zilver</td> </tr> <tr> <td>300 x 250 x 455/510 mm</td> <td>wit</td> </tr> <tr> <td>450 x 290 x 430/380 mm</td> <td>wit</td> </tr> </table>	<u>bx dx h:</u>		250 x 250 x 350/400 mm	wit	250 x 250 x 350/400 mm	zilver	300 x 250 x 455/510 mm	wit	450 x 290 x 430/380 mm	wit	<p>wit</p> <p>zilver</p> <p>wit</p> <p>wit</p>	<p>6100-6701</p> <p>6100-6501</p> <p>6100-6702</p> <p>6100-6700</p>
<u>bx dx h:</u>												
250 x 250 x 350/400 mm	wit											
250 x 250 x 350/400 mm	zilver											
300 x 250 x 455/510 mm	wit											
450 x 290 x 430/380 mm	wit											

6212-0045



6212-0060



OMSCHRIJVING

Laundry-carrier

De Hailo Laundry-Carrier met 2 grote manden van 33l. Gemakkelijk in en uitneembaar en te verplaatsen overal op de grond.

inbouwmaten (DxH): 528 x 545 mm

inhoud: 66 liter (2x33 l.)

inhoud: 66 liter (2x33 l.)

inhoud: 80,5 liter (2x33 l. + 1x12 l. + 2,5 l.)

KORPUS

450 mm

500 mm


600 mm

CODE

6212-0045

6212-0050

6212-0060



OMSCHRIJVING

HOUDER VOOR WASKORF

links
rechts

UITVOERING

zilver
zilver

CODE

6100-9550
6100-9551

HOUDER VOOR WASKORF

wit
zilver

6100-9752
6100-9552

6b

BADKAMERACCESSOIRES

OMSCHRIJVING


MEDICO

APOTHEEKKAST MET SLOT

Medico een kluis voor het bewaren van medicijnen met een slot voor de veiligheid. Het kastje kan eenvoudig op een plank worden geplaatst of geschroefd worden tegen een muur. De kit bevat een klein zelfklevende magneet dat de sleutel beveiligd buiten het bereik van kinderen.

Belangrijkste voordelen:

- Compact en praktisch.
- Eenvoudig te reinigen.
- Sleutelvergrendelingsysteem voor een verhoogde veiligheid voor kinderen.



Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.



Galaxy star (zwart)









Nooit meer zoeken naar een pannenkoekrooster of een snijplank !! Het granietveld kan immers voor beiden gebruikt worden en wordt vast ingebouwd op de door u gewenste plaats in het keukenwerkblad of tafelblad. Het granietveld kan ook gebruikt worden voor het vakkundig en esthetisch oplossen van beschadigingen (brandvlekken, krassen,...) in het werk- of tafelblad en uw keuken krijgt er bovendien een extra chique en decoratieve aanblik door. De plaatsing duurt bovendien slechts 10 minuten. U hoeft enkel de opgegeven inbouwmaat uit te zagen en het granietveld in deze opening te kleven. Door de keuze uit 4 uitgezochte granietsoorten, ingewerkt in een design roestvrijstalen inbouwschaal met een 1cm brede rand, en de keuze uit 2 afmetingen is er een granietveld beschikbaar naar ieders smaak en aangepast aan elke omgeving.

	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
	<p>KLEIN GRANIETVELD</p> <p>buitenmaten: 250 x 250 mm dikte: 13 mm (inbouwschaal inbegrepen) inbouwmaten: 235 x 235 mm</p>	galaxy star (zwart)	6281-3300
	<p>GROOT GRANIETVELD</p> <p>buitenmaten: 510 x 325 mm dikte: 13 mm (inbouwschaal inbegrepen) inbouwmaten: 495 x 310 mm</p>	galaxy star (zwart)	6281-5300

	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
	<p>HANDDOEKDRAGER IN ALUMINIUM</p> <p>De handdoekdrager kan 90° gedraaid worden, zodat hij zowel zijdelings als bovenaan gemonteerd kan worden. Corrosiebestendig.</p> <p>1 arm lxb: 460 x 71 mm</p> <p>2 armig lxb: 460 x 91 mm</p> <p>3 armig lxb: 460 x 135 mm</p>	<p>alu natuurkleur alu wit</p> <p>alu natuurkleur alu wit</p> <p>alu natuurkleur alu wit</p>	<p>6240-4001 6240-4701</p> <p>6240-4002 6240-4702</p> <p>6240-4003 6240-4703</p>
	<p>HANDDOEKDRAGER IN ALUMINIUM</p> <p>De handdoekdrager kan 90° gedraaid worden, zodat hij zowel zijdelings als bovenaan gemonteerd kan worden. Corrosiebestendig.</p> <p>1 arm lxb: 310 x 72 mm lxb: 310 x 72 mm</p> <p>2 armig lxb: 310 x 90 mm lxb: 310 x 90 mm lxb: 465 x 90 mm</p> <p>3 armig lxb: 465 x 140 mm</p> 	<p>alu mat alu chroom</p> <p>alu mat alu chroom alu chroom</p> <p>alu chroom</p>	<p>6240-4201 6240-4211</p> <p>6240-4202 6240-4212 6240-4222</p> <p>6240-4223</p>
	<p>MC-LINE HANDDOEKDRAGER IN METAAL</p> <p>2 armig lxb: 320 x 105 mm lxb: 410 x 105 mm</p>	<p>chroom chroom</p>	<p>6241-3233 6241-3240</p>
	<p>HANDDOEKDRAGER IN METAAL</p> <p>De handdoekdrager kan 90° gedraaid worden, zodat hij zowel zijdelings als bovenaan gemonteerd kan worden.</p> <p>3 armig lxb: 478 x 141 mm</p>	<p>chroom</p>	<p>6241-2203</p>
	<p>HANDDOEKDRAGER ENKEL</p> <p>lxdxø: 650 x 69 x 8/20 mm</p>	<p>rvs</p>	<p>9833-0901</p>
	<p>HANDDOEKDRAGER DUBBEL</p> <p>lxdxø: 650 x 104 x 8/20 mm</p>	<p>rvs</p>	<p>9833-0902</p>

6b

	<p>HANDDOEKDRAGER VIERKANT</p> <ul style="list-style-type: none"> - met 1 arm - 10 mm x 375 mm 	<p>chrom</p>	<p>6241-3201</p>
	<p>HANDDOEKDRAGER ROND</p> <ul style="list-style-type: none"> - met 1 arm - volledig uittrekbaar - ø 19 mm x 315 mm 	<p>chrom</p>	<p>6241-3211</p>
	<p>HANDDOEKDRAGER SECCO IN ALUMINIUM</p> <p>Design handdoekdrager kan 90° gedraaid worden, zodat hij zowel zijdelings als bovenaan gemonteerd kan worden. Corrosiebestendig.</p> <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 10px;">  <div style="margin-left: 10px;"> <p>2 armig lxb: 454 x 122 mm</p> </div> </div> <div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 10px;"> <p>3 armig lxb: 454 x 184 mm</p> </div> </div> </div>	<p>alu</p>	<p>6240-3002</p>
	<p>HANDDOEKDRAGER SECCO-S</p> <ul style="list-style-type: none"> - Geschikt voor Installatie in een lade of uittrekkasten. - 1 arm - Afmetingen: 450 x 200 x 20 mm - Gewicht: 400 gr. 	<p>kunststof lichtgrijs</p>	<p>6240-3010</p>

	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
	<p>STEP-FIX</p> <p>Zeer stevig opvouwbaar keukentrapje met grote anti-slip treden. Dankzij de geringe afmetingen in opgevouwen toestand kan het zeer eenvoudig opgeborgen worden in de keuken.</p> <p>Tredehoogte: 176 mm Hoogte bovenste trede: 352 mm Afmetingen geopend: bxdxh: 405 x 390 x 382 mm Afmetingen gesloten: bxdxh: 405 x 95 x 364 mm</p>	<p>grijs</p>	<p>6142-8601</p>
	<p>STEP-FIX OPHANGBEUGEL</p> <p>Dankzij de ophangbeugel en een dikte van slechts 9,5 cm in opgevouwen toestand kan de Step-fix eenvoudig opgehangen worden, zelfs in een kast.</p> 	<p>wit</p>	<p>6142-8520</p>
	<p>STEP-FIX PLINTBEUGEL</p> <p>Met behulp van de plintbeugel kan de Step-fix probleemloos opgeborgen worden onder de keukenkastjes, achter de plint. Een gedeelte van de plint wordt dan aan het trapje bevestigd en voorzien van een handvat. Ideaal voor wie weinig ruimte heeft. Het trapje is bovendien voorzien van 4 ingebouwde wieltjes die het opbergen extra vergemakkelijken.</p> 	<p>gegalvaniseerd</p>	<p>6142-8605</p>
	<p>MINI</p> <p>Opvouwbaar keukentrapje met grote anti-slip treden. Dankzij de geringe dikte van slechts 4 cm in gesloten toestand kan het Mini trapje zeer gemakkelijk opgeborgen worden in een verloren ruimte tussen kasten of zelfs in een kast. Voorzien van een handige kunststof draagbeugel, die tevens als ophangbevestiging dienst doet.</p> <p>Tredehoogte: 220 mm Hoogte bovenste trede: 440 mm Afmetingen gesloten: bxdxh: 500 x 40 x 570 mm</p>	<p>wit</p>	<p>6142-9500</p>

6b



De radio die u niet ziet
maar waarvan u geniet.



OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
KBSOUND ISELECT	Luidsprekers 2,5"	wit 6284-0305
	Luidsprekers 5"	wit 6284-0405 *op bestelling*

KBsound iSelect is uitgerust met 2 luidsprekers van 2,5" of 5", bevat een remote control unit met beeldscherm en RDS. Hiermee kunt het volume, bas, hoge tonen, balans en loudness bedienen. Dit samen met het scannen en direct intoetsen van de FM zender en opslaan in het geheugen van de zenders met een optimale ontvangst. Bij integratie met onze draadloze accessoire KBsound DOCK (niet inbegrepen), kunt u verbinding maken met andere geluidsbron zoals de iPhone, iPod of een andere externe geluidsbron met de minijack-ingang.

Inhoud

- Twee 2,5" luidsprekers verkrijgbaar in wit of rvs-look of twee 5" luidsprekers verkrijgbaar in wit.
- IR ontvanger/zender ingebouwd in de luidspreker.
- Afstandsbediening met de hierboven vermelde kenmerken.
- Elektronische module (1,5W + 1,5W stereo output) ingebouwde FM tuner met 30 geheugen presets.
- Antenne kabel (76cm)
- Parallele luidsprekerkabel (10m)

Afmetingen luidsprekers 2,5"

- Boordiameter: 76 mm
- Kroon: 95 mm
- Inbouwhoogte: 36 mm

Afmetingen luidsprekers 5"

- Boordiameter: 150 mm
- Kroon: 182 mm
- Inbouwhoogte: 75 mm



KBSOUND DOCK	wit	6284-0900
--------------	-----	-----------

Dit dock station voor iPhone of iPod is te gebruiken in combinatie met i-Select 2,5" en i-Select 5" zodat de muziek van een iPod of iPhone of zelfs van een andere externe geluidsbron, die kan aansluiten op de minijack ingang, draadloos afgespeeld kan worden op de KB-sound i-select.

Inhoud


- Dock in kleur wit of zwart
- Draadloze module
- RF antenne
- 10 W voeding


carma® | SOUND-SYSTEM for Kitchen


ENTERTAINMENT
INVISIBLE / WIRELESS / INNOVATIVE!




Met de Carma Sound-System, kan je uw keukentablet, kastdeuren en achterpanelen transformeren in een onzichtbare luidspreker. Stuur uw favoriete muziek gemakkelijk via Bluetooth vanaf uw smartphone, tablet of laptop.


	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
	<p>CARMA SOUND SYSTEM</p> <p>Soundmaker V02 Set</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bluetooth versie 3.0, ook compatibel met 2.1, 1.2 en 1.1. - Max. vermogen 25W - Aansluiting: 230V, secundair 12V DC, max. 1.5A <p>Set bestaat uit:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Luidspreker - Voeding - Bluetooth connector 	<p>zwart</p>	<p>6284-2000</p>



	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
	<p>TOKI</p> <p>Verticale bevestiging onder kasten, achterwanden of schappen.</p> <p>Eigenschappen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 stopcontacten + USB-lader. - Geïntegreerde luidspreker. - Bluetooth technologie. - Regelbare hoogte: 520-543 mm 	<p>RVS</p> <p>(B) (FR)</p> <p>(NL) (D) (L)</p>	<p>6284-3000</p> <p>6284-3010</p>



Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.



OMSCHRIJVING

ALLESSNIJDER

- Montage in lades van korpusbreedte 30 cm
- Snijgeleider rechts.
- Volledig in metaal.
- Mes ø 170 mm.
- Snijdikte: max.: 14 mm.
- Veiligheidsschakelaar.

Maten:
hoogte: 79 mm
breedte: 195 mm
dikte: 385 mm


Gewicht:
4,4 kg

UITVOERING

metaal

CODE

6280-1000



OMSCHRIJVING

INBOUWBROODROOSTER

- Montage in lades van korpusbreedte 30 cm
- Volledig in metaal.
- geïntegreerde brood en pistolet-rek.
- Temperatuurindicatie met LED verlichting.
- Broodlift.
- Ontdooifunctie.
- Opwarmfunctie.
- Kruimelbak.
- Veiligheidsschakelaar.
- 230/240 Volt, 900 Watt.

Maten:
hoogte: 75 mm
breedte: 178 mm
dikte: 400 mm


Gewicht:
2 kg

UITVOERING


metaal

CODE

6280-1500



Min. 300 mm korpusbreedte



6b






OMSCHRIJVING
ALLESSNIJDER RECHTS MODEL

- Montage in lades van korpsbreedte 45 cm
- Snijsleider rechts.
- Volledig in metaal.
- Mes ø 170 mm.
- Snijdikte: max.: 14 mm.
- Veiligheidsschakelaar.

Maten:
hoogte: 75 mm
breedte: 342 mm
dikte: 365 mm

Gewicht:
4,7 kg

UITVOERING metaal | **CODE** 6281-1011






OMSCHRIJVING
ALLESSNIJDER LINKS MODEL

- Montage in lades van korpsbreedte 45 cm
- Snijsleider links.
- Volledig in metaal.
- Mes ø 170 mm.
- Snijdikte: max.: 14 mm.
- Veiligheidsschakelaar.

Maten:
hoogte: 75 mm
breedte: 342 mm
dikte: 365 mm

Gewicht:
4,7 kg

UITVOERING metaal | **CODE** 6281-1010



6
b



wit



zwart



rvs-look

MYSON KICKSPACE

De compacte oplossing voor ruimteverwarming.

De Kickspace is de oplossing voor verwarming van kleinere ruimtes. De Kickspace kan iedere radiator vervangen en warmt een ruimte veel sneller op dan een conventionele radiator. Dankzij de bijgeleverde flexibele aansluitslangen en duidelijke handleiding is de Kickspace eenvoudig te monteren.

Werking

De Kickspace wordt in de loze ruimte onder de keukenkastjes in de plint gemonteerd en met behulp van de bijgeleverde flexibele aansluitslangen op het cv-systeem gemonteerd. Zodra er warmtevraag is en het cv-water dat door de cv-leidingen stroomt de temperatuur van 43°C of meer bereikt, dan zal de Kickspace gaan werken. Het warme cv-water loopt door een ingebouwde warmtewisselaar, waardoor deze wordt verwarmd. Het apparaat zuigt door de buitenste openingen in het rooster lucht uit de omgevingsruimte aan en laat deze, met behulp van een ventilator, over de (inmiddels opgewarmde) warmtewisselaar lopen. Door de middelste opening van het rooster wordt de behaaglijke warme lucht de ruimte weer ingeblazen.


Zodra de temperatuur in de cv-leidingen weer terugloopt en een niveau bereikt van minder dan 43°C, dan zal de Kickspace automatisch stoppen.

Nog even alle voordelen op een rij:

- Dankzij de Kickspace meer ruimte voor interieurwensen.
- De lelijke radiator uit het zicht en vervangen door een fraai rooster in de plint.
- De Kickspace verwarmt een ruimte vele malen sneller dan een radiator.
- Eenvoudige montage.
- Vele kleuren roosters.
- Een verkoelende luchtstroom in de zomer dankzij de zomerstand.

Kickspace	Uitstoot in kw		Afmetingen (mm)				
	Laag	Hoog	A	B	C	D	E
600	1.6	2.0	550	101	405	398	93

De Myson Kickspace keukenverwarming inclusief 2 flexibele aansluitslangen van 75 cm, voorzien van afsluitkranen met 15 mm knelfitting.




- A* Enkel glas, ongeïsoleerde dubbelsteens spouwmuren.
- B* Enkel glas, ongeïsoleerde buitenmuren van beton en steen.
- C* Gedeeltelijk dubbel glas (50%), geïsoleerde buitenmuren van beton en steen.
- D* Volledig dubbel glas, goed geïsoleerde buitenmuren.

Kickspace	Indicatieoverzicht			
	A*	B*	C*	D*
600	25.0 m²	27.0 m²	29.7 m²	33.1 m²

OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
<p>KICKSPACE 600 Werkt enkel op cv Capaciteit 2000 W</p> <p>Rooster apart te bestellen</p> <p><u>Extra te bestellen</u> Flash termostaat</p> <p><i>Op bestelling, levertermijn 2 weken.</i></p>	<p><u>Kickspace (unit)</u></p> <p>6182-3002</p> <p><u>extra te bestellen</u> <u>(grill)</u></p> <p>wit 6182-3700 zwart 6182-3300 rvs-look 6182-3900</p>	
<p><u>Extra te bestellen</u> FLASH THERMOSTAAT Ruimtethermostaat voor alle kickspace toestellen. Schakelt het toestel uit bij het bereiken van de gewenste temperatuur.</p>	<p>wit</p> <p>6182-8000</p>	

























OMSCHRIJVING	DIEPTE	KORPUS	CODE
ALUMINIUM SPOELKASTBODEM Voor bescherming van de kastbodem tegen lekkend water. De inlegplaat is voorzien van een elastisch profiel dat een perfecte aansluiting met de kastwand mogelijk maakt.	504 mm	600 mm	9900-0563
	504 mm	800 mm	9900-0763
	504 mm	900 mm	9900-0863
	504 mm	1000 mm	9900-0963
	510 mm	600 mm	9900-1563
	510 mm	900 mm	9900-1863
	510 mm	1000 mm	9900-1963
	510 mm	1200 mm	9900-2163
	520 mm	600 mm	9900-0060
	520 mm	800 mm	9900-0080
	520 mm	900 mm	9900-0090
	520 mm	1000 mm	9900-0100
	520 mm	1100 mm	9900-0110
	520 mm	1200 mm	9900-0120
	535 mm	600 mm	9900-2563
	535 mm	800 mm	9900-2763
535 mm	900 mm	9900-2863	
535 mm	1000 mm	9900-2963	
535 mm	1200 mm	9900-3163	
Min. 20 stuks per afmeting			




OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
SPOELKASTBODEM "WATERSTOP" "Waterstop" voor spoelkastbodems. De uitsparingen in de mat kunnen een grote hoeveelheid lekwater of gemorste vloeistof opvangen en verhinderen het indringen van water in de spaanderplaat. Deze robuuste kunststofmat is gemakkelijk te reinigen en kan op maat gezaagd worden. lxb: 2000 x 580 mm	grijs	9900-2500

6b

	OMSCHRIJVING	KORPUS	CODE
	<p>FORM</p> <p>De spoelbak wordt geleverd met korfplug in RVS (ø 92 mm)</p> <p>diepte: 150 mm</p>	450 mm	9850-3000S
	<p><u>Extra te bestellen:</u> Sifon</p>		9813-0701
	<p>FORM, VERLEK</p> <p>Het verlek wordt geleverd met speciale niet afsluitbare korfplug in RVS (ø 92 mm)</p> <p>diepte: 30 mm</p>	450 mm	9850-3010S
	<p><u>Extra te bestellen:</u> Sifon</p>		9813-0701
	<p>BASIC, 1 BAK, OMKEERBAAR</p> <p>Diepte: 150 mm</p> <p>Plug, overloop en sifon apart te bestellen.</p>	500 mm	9850-2000
	<p><u>Extra te bestellen</u> Plug rvs met stop en overloop Sifon</p>		9813-0020 9813-0701
	<p>BASIC, 1 BAK 1/2, OMKEERBAAR</p> <p>Diepte: 150 mm</p> <p>Pluggen, overloop en sifon apart te bestellen.</p>	700 mm	9850-2010
	<p><u>Extra te bestellen</u> Plug rvs met stop Plug rvs met stop en overloop Sifon</p>		9813-0010 9813-0020 9813-0702
	<p>BASIC, 2 BAKKEN OMKEERBAAR</p> <p>Diepte: 150 mm</p> <p>Pluggen, overloop en sifon apart te bestellen.</p>	900 mm	9850-2020
	<p><u>Extra te bestellen</u> Plug rvs met stop Plug rvs met stop en overloop Sifon</p>		9813-0010 9813-0020 9813-0702
	<p>CONTINENTAL, 1 BAK, OMKEERBAAR</p> <p>Diepte: 150 mm</p> <p>Plug, overloop en sifon apart te bestellen.</p>	500 mm	9850-1000
	<p><u>Extra te bestellen</u> Plug rvs met stop en overloop Sifon afzonderlijk te bestellen</p>		9813-0070 9813-0701

	OMSCHRIJVING	KORPUS	CODE
	<p>ROND T-38P Uitsparing: volgens mal / Diepte: 170 mm</p> <p>Wordt geleverd met RVS plug en overloopaansluiting, zonder sifon.</p> <p>Kan zowel voor onderbouw als vlakbouw gebruikt worden.</p>	<p>450 mm</p> 	9821-5000
	<p><u>Extra te bestellen</u> Sifon voor 1 bak Sifon voor 2 bakken Set klemmen voor onderbouw (4 stuks)</p>		<p>9813-0701 9813-0702 9821-9080</p>
	<p>VIERKANT P-40P Uitsparing: volgens mal / Diepte: 190 mm</p> <p>Wordt geleverd met RVS plug en overloopaansluiting, zonder sifon.</p> <p>Kan zowel voor onderbouw als vlakbouw gebruikt worden.</p>	<p>500 mm</p> 	9821-4000
	<p><u>Extra te bestellen</u> Sifon voor 1 bak Sifon voor 2 bakken Set klemmen voor onderbouw (4 stuks)</p>		<p>9813-0701 9813-0702 9821-9080</p>
	<p>VIERKANT P-50 Uitsparing: volgens mal / Diepte: 180 mm</p> <p>Wordt geleverd met RVS plug en overloopaansluiting, zonder sifon.</p> <p>Kan zowel voor onderbouw als vlakbouw gebruikt worden.</p>	<p>600 mm</p> 	9821-4020
	<p><u>Extra te bestellen</u> Sifon voor 1 bak Sifon voor 2 bakken Set klemmen voor onderbouw (4 stuks)</p>		<p>9813-0701 9813-0702 9821-9080</p>
	<p>MINI P-17P Uitsparing: volgens mal / Diepte: 140 mm</p> <p>Wordt geleverd met RVS plug en overloopaansluiting, zonder sifon.</p> <p>Kan zowel voor onderbouw als vlakbouw gebruikt worden.</p>	<p>300 mm</p> 	9821-4010
	<p><u>Extra te bestellen</u> Sifon voor 1 bak Sifon voor 2 bakken Set klemmen voor onderbouw (4 stuks)</p>		<p>9813-0701 9813-0702 9821-9080</p>



Het unieke concept zorgt ervoor dat de vaatdoek dáár is, waar het hoort: in de spoelbak. De designers van Magisso hebben een revolutionaire vaatdoekhouder ontwikkeld om het dagelijkse leven te vereenvoudigen.

De vaatdoek hoeft niet meer onhygiënisch in het zicht te liggen op het aanrecht of op de kraan te hangen. De handige vaatdoekhouder zorgt ervoor dat de vaatdoek nu in de spoelbak kan worden opgehangen. Uw natte vaatdoek heeft een plek om te drogen. Uit het zicht, maar binnen handbereik. Met zijn unieke magnetische ophangstelsel is de houder eenvoudig in gebruik te nemen bij praktisch ieder type spoelbak. Ook is hij gemakkelijk te verwijderen bij onderhoud aan de spoelbak.

Magisso heeft twee soorten vaatdoekhouders ontwikkeld:

- De gebogen roestvrij stalen uitvoering
- De rechte roestvrij stalen uitvoering

Misschien is het een idee om dit nieuwe product als verrassing aan uw klant cadeau te doen. Een origineel cadeau bij de aankoop van een nieuwe keuken.








	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
	VAATDOEKHOUDER RVS RECHT	rvs	6240-0104

KEUKENKRANEN

	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
	<p>SPACE (10000)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Keramisch binnenwerk. - Draaibereik 120°. - Flexibele aansluitsslangen <p>Het gebruik van 2 filters 9800-5050 wordt aanbevolen.</p> <p> </p>	chrom	DA-1000000
	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
	<p>SPACE (10120)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Keramisch binnenwerk. - Uittrekbare spoeldouche met omstelknop voor sproeien en stralen. - Flexibele aansluitsslangen <p>Het gebruik van 2 filters 9800-5050 wordt aanbevolen.</p> <p> </p>	chrom	DA-1012000

6
b

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.

	OMSCHRIJVING	KLEUR	CODE
	<p>ESPACE 1</p> <p>Ruimtebesparende sifon. Voor aansluiten van 1 bekken + vaatwasser.</p> <p>aansluiting: ø 40 mm - 1 1/2"</p>	wit	9813-0701
	<p>ESPACE 2</p> <p>Ruimtebesparende sifon. Voor aansluiten van 2 bekkens + vaatwasser.</p> <p>aansluiting: ø 40 mm - 1 1/2"</p>	wit	9813-0702
	<p>ESPACE 3</p> <p>Ruimtebesparende sifon. Voor aansluiten van 3 bekkens + vaatwasser.</p> <p>aansluiting: ø 40 mm - 1 1/2"</p>	wit	9813-0703
	<p>SPAZIO 1NT</p> <p>Ruimtebesparende afloopset (afvoerverbinding met reukafsnijder) voor 1 bak.</p>	grijs	9813-2701
	<p>SPAZIO 2NT</p> <p>Ruimtebesparende afloopset (afvoerverbinding met reukafsnijder) voor 2 bakken.</p>	grijs	9813-2702
	<p>716-AL-ST</p> <p>Ruimtebesparende sifon. Voor aansluiten van 1 bek.</p> <p>aansluiting: ø 40 mm - 1 1/2", vloer of wand uitloop.</p>	wit	9813-5701
	<p>766-ST</p> <p>Ruimtebesparende sifon. Voor aansluiten van 2 bekkens.</p> <p>aansluiting: ø 40 mm - 1 1/2", vloer of wand uitloop.</p>	wit	9813-5702



6
b



	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
	<p>KORFPLUG 3,5"</p> <p>zonder overloop</p> <p>met overloop</p>	<p>rvs</p> <p>rvs</p>	<p>9813-0030</p> <p>9813-0040</p>
	<p>PLUG 1,5" MET RUBBER STOP</p> <p>zonder overloop</p> <p>met overloop</p>	<p>rvs</p> <p>rvs</p>	<p>9813-0010</p> <p>9813-0020</p>
	<p>HOEKSTOPKRAAN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Knelkoppeling met lange moer. - Kalkbestendig en eenvoudig in gebruik dankzij het <u>uniek kwartslag kogelsysteem</u>. - Uitvoering in chroom, geleverd met rozet. 	<p>1/2 x 10</p>	<p>9800-5000</p>
 <p data-bbox="448 1272 533 1290">BELGAQUA</p>	<p>BELGAQUA HOEKSTOPKRAAN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Knelkoppeling met lange moer. - Kalkbestendig en eenvoudig in gebruik dankzij het <u>uniek kwartslag kogelsysteem</u>. - Uitvoering in chroom, geleverd met rozet. 	<p>1/2 x 10</p>	<p>9800-5210</p>
	<p>HOEKSTOPKRAAN MET FILTER</p> <ul style="list-style-type: none"> - Knelkoppeling met lange moer. - De filter verhindert het doordringen van vuil tot in de keuken- of lavabokraan. - Kalkbestendig en eenvoudig in gebruik dankzij het <u>uniek kwartslag kogelsysteem</u>. - Uitvoering in chroom, geleverd met rozet. 	<p>1/2 x 10</p>	<p>9800-5010</p>
	<p>FILTER</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 x losse moer - Kan geplaatst worden op een bestaand hoekstopkraantje. De filter verhindert het doordringen van vuil tot in de keuken- of lavabokraan. - Uitvoering in chroom 	<p>3/8 x 3/8</p>	<p>9800-5050</p>
	<p>RECHTE STOPKRAAN</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 x knelkoppeling. - Kalkbestendig en eenvoudig in gebruik dankzij het <u>uniek kwartslag kogelsysteem</u>. - Uitvoering in chroom. 	<p>15 x 10</p>	<p>9800-5040</p>

	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
	<p>(VAAT)WASMACHINEKRAAN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Handgreep bovenaan - Kalkbestendig en eenvoudig in gebruik dankzij het uniek <u>kwartslag kogelsysteem</u>. - Uitvoering in chroom, geleverd met rozet. 	1/2 x 3/4	9800-5020
 <small>BELGAQUA</small>	<p>BELGAQUA (VAAT)WASMACHINEKRAAN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Handgreep bovenaan - Kalkbestendig en eenvoudig in gebruik dankzij het uniek <u>kwartslag kogelsysteem</u>. - Uitvoering in chroom, geleverd met rozet. 	1/2 x 3/4	9800-5220
	<p>COMBINATIE HOEKSTOP- EN (VAAT)WASMACHINEKRAAN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Uitvoering in chroom, geleverd met rozet. 	1/2 x 10 x 3/4	9800-5060
 <small>BELGAQUA</small>	<p>BELGAQUA COMBINATIE HOEKSTOP- EN (VAAT)WASMACHINEKRAAN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Uitvoering in chroom, geleverd met rozet. 	1/2 x 10 x 3/4	9800-5260
	<p>DUBBELE DIENSTKRAAN</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kalkbestendig en eenvoudig in gebruik dankzij het uniek <u>kwartslag kogelsysteem</u>. - Uitvoering in chroom 	1/2 x 3/4 x 15	9800-6000
	<p>VERSTEVIJGING VOOR KRAAN</p>	metaal	9800-9000

6b

Voor het aansluiten van sanitaire apparaten. Soepele slang uit rubber (EPDM), met een roestvrijstalen omvlechting. Koppelingen uit messing vernikkeld.

	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
	<p>SANIFLEX 1</p> <p>Enerzijds met buis van 10 mm buitendiameter, anderzijds met klemkoppeling met dubbelkonus voor buis van 10 mm buitendiameter.</p>	<p>300 mm 500 mm</p>	<p>9800-1301 9800-1311</p>
	<p>SANIFLEX 2</p> <p>Enerzijds met buis van 10 mm buitendiameter anderzijds met koppeling 1/2".</p>	<p>300 mm</p>	<p>9800-1302</p>
	<p>SANIFLEX 3</p> <p>Enerzijds met buis van 10 mm buitendiameter, anderzijds met koppeling 3/8".</p>	<p>300 mm</p>	<p>9800-1303</p>
	<p>KRAANGATSNIJDER</p> <p>Boor ø 35 mm om een kraangat in een RVS spoeltafel te maken.</p>	<p>ø 35 mm</p>	<p>0305-5000</p>


	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
	<p>ROND: Ø 488 MM</p> 	<p>wit email rvs</p>	<p>9815-1753 9815-4055</p>
	<p><u>Extra te bestellen</u> Overloopaansluiting Plug met overloop en stop</p>	<p>chrom/wit chrom/wit</p>	<p>9814-9010 9814-9040</p>

TOEBEHOREN WASTAFELS

	<p>SIFON Ø 32 MM</p> <p>Voor lavabo (leverbaar in chroom op bestelling)</p>	<p>wit</p>	<p>9813-1700</p>
	<p>PLUG 1"1/4 MET OVERLOOP EN STOP</p> <p>Voor gebruik met lavabokraan zonder automatische waste.</p>	<p>chrom/wit</p>	<p>9814-9040</p>
	<p>OVERLOOPAANSLUITING 1"1/4</p> <p>Zonder plug en stop. Voor gebruik met lavabokraan met automatische waste.</p>	<p>chrom/wit</p>	<p>9814-9010</p>

6
b

**DIVERSE MODELLEN WASTAFELS IN GIETHARS LEVERBAAR
OP BESTELLING. RAADPLEEG VOOR MEER INFO.**



6
b



Wasarmaturen




Wasplaatsmodules



Wastafels in rvs



Wasplaatsen van composiet graniet




Douchearmaturen



Betaalde waterafgifte



Spoelarmaturen










Urinoirs en toiletten in rvs




6
b


**FRANKE WASHROOMSYSTEMS - RAADPLEEG ONS VOOR
MEER INFO OF KIJK OP WWW.FRANKE-WS.COM**










	OMSCHRIJVING	INHOUD	CODE
	<p>MULTI CLEAN CRÈME</p> <p>Voor metalen oppervlakte en kraanwerk. Verwijdert vuil, vet, zeepresten, kalkafzetting en vernietigt bacteriën. Langdurig contact met hout en poreuze oppervlakken vermijden.</p>	500 ml.	FR-303000
	<p>PROFI</p> <p>Langdurige bescherming, reiniging en onderhoud voor keramische kookplaten.</p>	125 ml.	6500-1034
	<p>PROFI SET</p> <p>bevat: 1 x Collo profi 1 x poetsdoek 1 x Cera quick</p>	125 ml.	6500-1030
 <p>Aanbevolen door "Schott Glaswerke voor CERAN"</p>	<p>CERA-QUICK</p> <p>Schraper voor verzorging van keramische kookplaten. (RVS met een verstelbaar mesje.) Na het schoonschraper reinigen en beschermen met Collo Profi.</p> <p><u>Optie:</u> Vervangmesjes voor Cera-quick Min. 1 doos (= 10 stuks)</p>		6500-1031 6500-1099
 <p>Aanbevolen door "Blanco"</p>	<p>LUNETAS</p> <p>Reiniging en onderhoud voor email, chroom, RVS, keramische kookplaten. Verwijdert metaalaanslag en kalkvlekken, geeft vlekken bescherming.</p>	250 ml.	6500-4065
 <p>Aanbevolen door "Blanco"</p>	<p>POLITO</p> <p>Onderhoudsbalsem voor kunststofspoelbakken, - wastafels, - douchewanden, enz...</p> <p>Werkt vuilafstotend en vermindert de kans op kalkaanslag.</p>	125 ml.	6500-4062
	<p>RVS</p> <p>RVS-reiniger voor dampkappen, ontvet en beschermt in één behandeling. Geeft gepolijst roestvrijstaal een diepe glans en laat geen vette substanties achter.</p>	400 ml.	0472-1000
	<p>POETSHOEKJES</p> <p>Wordt geplaatst in de binnenhoeken van de kast en verhindert zo dat vuil zich kan vastzetten in de kleine hoekjes. Hecht zichzelf vast zonder lijmen, schroeven of nagelen en kan nadien nog verwijderd worden.</p> <p>Min. 1 verpakking (100 stuks)</p>	transparant	4621-5000

	OMSCHRIJVING	AFMETINGEN	CODE
	<p>ALU COMPACT</p> <p>Slang in aluminium, te gebruiken voor de afvoer van verbrande gassen van waterverwarmers, geisers, keukendampkappen, enz... Individueel verpakt in een kartonnen doos.</p> <p>lengte: 5 m Samengedrukte lengte: 1,2 m Max. temp.: 250° C onafgebroken Klasse M0: niet brandbaar</p>	<p>ø 100 mm ø 125 mm ø 150 mm ø 200 mm</p>	<p>9750-7100 9750-7125 9750-7150 9750-7200</p>
	<p>ALUMINIUM LAMINAATSLANG 2 LAGEN</p> <p>Aluminium dampkapbuis die toelaat moeilijke bochten vlot en snel uit te voeren. De slang bestaat uit 2 lagen bladaluminium, versterkt met polyester en versterkt met een stalen veer. Individueel verpakt in een kartonnen doos (± 60 cm).</p> <p>Lengte: 10 m Max. temp.: 150° C onafgebroken Klasse M1: niet ontvlambaar</p>	<p>ø 100 mm ø 110 mm ø 125 mm ø 150 mm</p>	<p>9750-8100 9750-8110 9750-8125 9750-8150</p>
	<p>ALUMINIUM LAMINAATSLANG 3 LAGEN</p> <p>Aluminium dampkapbuis die toelaat moeilijke bochten vlot en snel uit te voeren. De slang bestaat uit 3 lagen bladaluminium, versterkt met polyester en versterkt met een stalen veer. Individueel verpakt in een kartonnen doos (± 60 cm).</p> <p>Lengte: 10 m Max. temp.: 250° C Klasse M0: niet brandbaar</p>	<p>ø 125 mm ø 150 mm</p>	<p>9750-9125 9750-9150</p>
	<p>AIRFLEX</p> <p>Stevige, afwasbare PVC-slang, versterkt met ommantelde stalen spiraal. Individueel verpakt in een kartonnen doos (±50 cm).</p> <p>Kleur: wit Lengte: 10 m zelfdovend</p>	<p>ø 100 mm ø 125 mm ø 150 mm</p>	<p>9750-0100 9750-0125 9750-0150</p>
	<p>ECOFLEX</p> <p>Voordelige, soepele PVC-slang, versterkt met ommantelde stalen spiraal. Individueel verpakt in een netje.</p> <p>Kleur: wit Lengte: 3 m zelfdovend</p>	<p>ø 100 mm ø 125 mm</p>	<p>9750-1100 9750-1125</p>
	<p>RONDE BUIS</p> <p>lengte: 1000 mm kleur: wit</p>	<p>ø 100 mm ø 125 mm ø 150 mm</p>	<p>9740-1770 9740-3770 9740-5770</p>













6
b








	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
	<p>RONDE BOCHT 90°</p> <p>kleur: wit</p>	<p>ø 100 mm ø 125 mm ø 150 mm</p>	<p>9740-1780 9740-3780 9740-5780</p>
	<p>RONDE MOF</p> <p>kleur: wit</p>	<p>ø 100 mm ø 125 mm ø 150 mm</p>	<p>9740-1779 9740-3779 9740-5779</p>
	<p>VERLOOPSTUK</p> <p>lengte: 90 mm ø 125/100 mm</p>	wit	9765-9910
	<p>VERLOOPSTUK</p> <p>lengte: 60 mm ø 150/125 mm</p> <p>Om van ø 100 mm naar ø 150 mm te gaan: bestel artikel 9765-9910 + 9765-9915</p>	wit	9765-9915
	<p>VERLOOPSTUK MET VERSCHILLENDE DIAMETERS</p> <p>lengte: 95 mm ø 100, 120, 125, 150 mm</p>	wit	9760-1723
	<p>WANDAANSLUITING VOOR DAMPKAPBUIS</p> <p>ø 100, 125, 150 mm lxbxd: 180 x 180 x 19 mm</p>	wit	9751-1700
	<p>BROEK</p> <p>2 x ø 125 mm + 1 x ø 150 mm</p>	wit	9760-1730

	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
	<p>BUISENTILATOR</p> <p>Nazuigtijd: 1-20 minuten. Geruisloos en onderhoudsvrij. Volume: 90 m³/h. (ø 100 mm) 130m³/h. (ø 120-125 mm) Aansluiting: 220 V Uitvoering: wit kunststof</p>	<p>ø 100 mm ø 120 - 125 mm</p>	<p>9766-2100 9766-2120</p>
	<p>TERUGSLAGKLEP</p> <p>lengte: 50 mm</p>	<p>ø 100 mm ø 125 mm ø 150 mm</p>	<p>9760-8710 9760-8712 9760-8750</p>
	<p>SPANRINGEN</p> <p>Roestvrijstaal met snelkoppeling, zodat men slechts enkele malen moet draaien om ze vast te klemmen.</p>	<p>ø 50 tot 110 mm ø 50 tot 135 mm ø 50 tot 165 mm ø 50 tot 215 mm</p>	<p>9751-2090 9751-2115 9751-2135 9751-2160</p>
	<p>SPANRINGEN ZONDER EINDE</p> <p>Aan te passen naargelang de diameter, vanaf 30 mm tot oneindig. Bandbreedte: 14 mm, dikte: 0,7 mm geperforeerd over de hele lengte. Uitvoering: ijzer verzinkt.</p>	<p>karton van 30 m doos 50 klemvijzen</p>	<p>9800-4000 9800-4010</p>
	<p>SPANRINGEN ZONDER EINDE</p> <p>Aan te passen naargelang de diameter. Set bestaat uit 3 m spanring en 8 klemvijzen. Uitvoering: ijzer verzinkt.</p> <p>Min. 1 set</p>	<p>3 m</p>	<p>9800-4020</p>
	<p>KLEEFBAND</p> <p>Kleefband in PVC breedte: 50 mm, lengte: 10 m</p> <p>Versterkte gealumiseerde polyethyleen kleefband. breedte: 50 mm, lengte: 10 m</p>	<p>wit zilver</p>	<p>9760-5000 9751-0950</p>

	<p>OMSCHRIJVING</p> <p>SET Ø 125 MM STANDAARD</p> <p>bestaat uit: 2 x rechthoekige buis 2 x buisverbinder 1 x bochtstuk 90° 1 x overgangsstuk 1 x luchtrooster 1 x flexibel 2 x spanringen</p>  <p>Min. 1 set</p>	<p>UITVOERING</p> <p>wit</p>	<p>CODE</p> <p>9740-0125</p>
 	<p>RECHTHOEKIGE BUIS ZONDER MOF</p> <p>Max. 650 m³ lengte: 1000 mm</p>	<p>wit</p>	<p>9740-3710</p>
 	<p>BUISVERBINDER</p> <p>lengte: 72 mm</p>	<p>wit</p>	<p>9740-3720</p>
 	<p>HOEK 90° HORIZONTALAAL</p> <p>lxb: 190 x 190 mm</p>	<p>wit</p>	<p>9740-3730</p>
 	<p>BOCHT 45° HORIZONTALAAL</p> <p>lxb: 90 x 90 mm</p>	<p>wit</p>	<p>9740-3732</p>

Opgepast!
 De set en onderdelen van het vlakkanaal Ø 125 mm standaard, kunnen niet gebruikt worden met deze van het vlakkanaal Ø 125 mm extra breed.












	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
	<p>BOCHT 90° VERTIKAAL</p> <p>hxl: 110 x 110 mm</p> 	wit	9740-3731
	<p>FLEXIBEL HOEKSTUK</p> <p>lengte: 600 mm</p> 	wit	9740-3733
	<p>OVERGANGSSTUK</p> <p>lengte: 155 mm</p> 	wit	9740-3740
	<p>RONDE BUIS</p> <p>lengte: 1000 mm ø 125 mm</p> 	wit	9740-3770
	<p>Bochtstuk 90° met aansluitstuk voor vaste ronde of flexibele buis ø 100 mm.</p> <p>hxl: 115 x 180 mm</p> 	wit	9740-3751
	<p>Bochtstuk 90° met aansluitstuk voor vaste ronde of flexibele buis ø 125 mm.</p> <p>hxl: 105 x 180 mm</p> 	wit	9740-3750










	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
	<p>LUCHTROOSTER MET TERUGSLAGKLEP</p> <p>hxbxl: 155 x 190 x 140 mm</p> 	wit	9740-3760
	<p>BEVESTIGINGSBEUGEL</p>	metaal	9740-3719
	<p>FLEXIBEL VLAKKANAAL</p> <p>lengte: 3000 mm</p> 	wit	9740-3790
	<p>TELESCOPISCHE MUURKAST Ø 125 MM</p> <p>Aansluiting op vlakkanaal voor muurdikte tot 500 mm met ingebouwde terugslagklep.</p> 	wit bruin grijs	9740-4707 9740-4701 9740-4705

	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
 	<p>RECHTHOEKIGE BUIS (tot max. 650 m³)</p>	<p>1000 mm wit 500 mm wit</p>	<p>9757-0710 9757-0705</p>
 	<p>BUISVERBINDER</p> <p>Uitvoering met klemneuzen om buisverbinding te stabiliseren. lengte: 72 mm</p>	<p>wit</p>	<p>9757-1700</p>
 	<p>HOEK 90° HORIZONTAAL</p> <p>Uitvoering met klemneuzen lxb: 255 x 255 mm</p>	<p>wit</p>	<p>9757-3700</p>
 	<p>BOCHT 90° VERTIKAAL</p> <p>Uitvoering met klemneuzen hxl: 90 x 95 mm</p>	<p>wit</p>	<p>9757-3710</p>
 	<p>FLEXIBEL HOEKSTUK</p> <p>Uitvoering met klemneuzen lengte: 500 mm</p>	<p>wit</p>	<p>9757-3720</p>
 	<p>OVERGANGSSTUK</p> <p>Uitvoering met klemneuzen lengte: 257 mm</p>	<p>wit</p>	<p>9757-4700</p>















6
b

	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
	<p>RONDE BUIS</p> <p>Tot max. 650 m³ lengte: 1000 mm ø 125 mm</p> <p></p>	<p>wit</p>	<p>9740-3770</p>
	<p>BOCHTSTUK 90° MET AANSLUITSTUK Ø 125 MM</p> <p>Uitvoering met klemneuzen. hxl: 90 x 230 mm</p> <p> </p>	<p>wit</p>	<p>9757-2712</p>
	<p>BOCHTSTUK 90° MET AANSLUITSTUK</p> <p>Uitvoering met klemneuzen. Variabel aansluitstuk voor ø 100, 125 of 150 mm hxl: 155 x 230 mm</p> <p> </p>	<p>wit</p>	<p>9757-2750</p>
	<p>BEVESTIGINGSBEUGEL</p>	<p>wit</p>	<p>9758-2700</p>
	<p>FLEXIBEL VLAKKANAAL</p> <p>Enkel geschikt om rechthoekige buizen te verbinden. lengte: 3000 mm</p> <p></p>	<p>wit</p>	<p>9757-8700</p>









	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
	<p>SET Ø 150 MM STANDAARD</p> <p>bestaat uit: 2 x rechthoekige buis 1 x buisverbinder 1 x bochtstuk 90° 1 x overgangsstuk 1 x flexibel 2 x spanringen</p>  <p>Min. 1 set</p>	wit	9740-0150
	<p>RECHTHOEKIGE BUIS ZONDER MOF</p> <p>Tot max. 1000 m³ lengte: 1000 mm</p> 	wit	9740-5710
	<p>BUISVERBINDER</p> <p>lengte: 80 mm</p> 	wit	9740-5720
	<p>BEVESTIGINGSBEUGEL</p>	metaal	9740-5719
	<p>FLEXIBEL VLAKKANAAL</p> <p>lengte: 3000 mm</p> 	wit	9740-5790
	<p>FLEXIBEL HOEKSTUK</p> <p>lengte: 550 mm</p> 	wit	9740-5733







	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
	<p>HOEK 90° HORIZONTALAAL</p> <p>Door de speciale in de hoek ingewerkte luchtgeleidingselementen wordt het debiet van het volledige vlakkanaal geoptimaliseerd. Dit resulteert in merkelijk minder drukverlies in de bochten en hoeken waardoor de dampkap stiller maar ook efficiënter wordt.</p> <p>lxb: 225 x 225 mm</p> 	<p>wit</p>	<p>9740-5735</p> 
	<p>BOCHT 90° VERIKAAL</p> <p>Door de speciale in de hoek ingewerkte luchtgeleidingselementen wordt het debiet van het volledige vlakkanaal geoptimaliseerd. Dit resulteert in merkelijk minder drukverlies in de bochten en hoeken waardoor de dampkap stiller maar ook efficiënter wordt.</p> <p>hxb: 180 x 180 mm</p> 	<p>wit</p>	<p>9740-5736</p> 
	<p>BOCHTSTUK MET AANSLUITSTUK VOOR VASTE RONDE OF FLEXIBELE BUIS</p> <p>Door de speciale in de hoek ingewerkte luchtgeleidingselementen wordt het debiet van het volledige vlakkanaal geoptimaliseerd. Dit resulteert in merkelijk minder drukverlies in de bochten en hoeken waardoor de dampkap stiller maar ook efficiënter wordt.</p> <p>hxl: 100 x 210 mm</p> 	<p>wit</p>	<p>9740-5750</p> 

6
b









	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
	<p>HOEK 90° HORIZONTAAL</p> <p>lxb: 225 x 225 mm</p> 	wit	9740-5730
	<p>HOEK 45° HORIZONTAAL</p> <p>lxb: 100 x 100 mm</p> 	wit	9740-5732
	<p>BOCHT 90° VERTIKAAL</p> <p>hxb: 180 x 180 mm</p> 	wit	9740-5731
	<p>BOCHTSTUK MET AANSLUITSTUK VOOR VASTE RONDE OF FLEXIBELE BUIS Ø 150 MM</p> <p>hxl: 100 x 210 mm</p> 	wit	9740-5750
	<p>OVERGANGSSTUK (RECHTHOEKIG/ROND)</p> <p>Zowel begin als eindstuk. lengte: 180 mm</p> 	wit	9740-5740
	<p>RONDE BUIS Ø 150 MM</p> <p>Tot max. 1000 m³ lengte: 1000 mm Ø 150 mm</p> 	wit	9740-5770
	<p>TELESCOPISCHE MUURKAST Ø 150 MM</p> <p>Aansluiting op vlakkanaal voor muurdikte tot 500 mm met ingebouwde terugslagklep.</p> 	wit bruin grijs	9740-5807 9740-5801 9740-5805

6b








	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
	<p>LUCHTROOSTER RVS</p> <p>Voorzien van muggennet. Niet afsluitbaar.</p> 	<p>ø 100 mm A= 150 mm B= 125 mm</p> <p>ø 125 mm A= 190 mm B= 145 mm</p> <p>ø 150 mm A= 210 mm B= 165 mm</p>	<p>9755-6910</p> <p>9755-6912</p> <p>9755-6915</p>
	<p>LUCHTROOSTER RVS</p> <p>Met 4 gesynchroniseerde lamellen.</p> 	<p>ø 125 mm A= 75 mm B= 120 mm</p> <p>ø 150 mm A= 85 mm B= 145 mm</p>	<p>9755-7912</p> <p>9755-7915</p>
	<p>MUURUITBLAASROOSTER IN GEANODISEERD ALU</p> <p>Met gesynchroniseerde lamellen (klappert niet).</p>	<p><u>bxh= 173 x 173</u> alu naturel</p> <p><u>bxh= 210 x 210</u> alu naturel alu bruin</p> <p><u>bxh= 246 x 246</u> alu naturel</p>	<p>9776-0910</p> <p>9776-0900 9776-0100</p> <p>9776-0924</p>
	<p>MUURUITBLAASROOSTER MET 4 GEMONTEERDE LAMELLEN</p> <p>Voor buizen met ø 125 of ø 150 mm afgedekte bevestiging. bxh: 175 x 175 mm uitvoering: kunststof</p>	<p>ø 125 mm wit bruin</p> <p>ø 150 mm wit bruin grijs</p>	<p>9755-2712 9755-2112</p> <p>9755-2715 9755-2115 9755-2515</p>
	<p>TELESCOPISCHE MUURKAST</p> <p>Aansluiting op vlakkanaal ø 125 of ø 150 mm standaard. Voor muurdikte tot 500 mm met ingebouwde terugslagklep.</p> 	<p>ø 125 mm wit bruin grijs</p> <p>ø 150 mm wit bruin grijs</p>	<p>9740-4707 9740-4701 9740-4705</p> <p>9740-5807 9740-5801 9740-5805</p>

	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
	<p>MUURUITBLAASROOSTER MET 4 GEMONTEERDE LAMELLEN</p> <p>bxh= 162 X 162 mm Voor buizen met ø 100 tot 130 mm.</p>	<p>wit bruin grijs terracotta</p>	<p>9772-0700 9772-0100 9770-1500 9772-0600</p>
	<p>LUCHTROOSTER MET CENTRALE KLEP IN RVS.</p> <p>Cirkelvormige klep die automatisch opent en sluit d.m.v. luchtdruk.</p> 	<p><u>ø 100 mm</u> D= ø 97 mm L= 52 mm AxA= 137x137 mm</p> <p><u>ø 125 mm</u> D= ø 120 mm L= 52 mm AxA= 167x167 mm</p> <p><u>ø 150 mm</u> D= ø 145 mm L= 62 mm AxA= 167x167 mm</p>	<p>9755-5910</p> <p>9755-5912</p> <p>9755-5915</p>
	<p>UITLAATKLEP</p> <p>Voor buis ø 100 mm. bxh: 150 x 140 mm</p>	<p>wit bruin grijs</p>	<p>9755-3710 9755-3110 9755-3510</p>
	<p>UITLAATKLEP</p> <p>Voor buis ø 125 mm. bxh: 180 x 170 mm</p>	<p>wit bruin grijs</p>	<p>9755-3712 9755-3112 9755-3512</p>
	<p>UITLAATKLEP</p> <p>Voor buis ø 150 mm. bxh: 200 x 200 mm</p>	<p>wit bruin grijs</p>	<p>9755-3750 9755-3150 9755-3550</p>

6
b

	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
	<p>Inbouwluchtrooster 250 mm</p> <p><u>inbouwmaat:</u> lengte -24 mm hoogte -14 mm</p> <p>lxh: 250 x 60 mm</p>	alu	K30424
	<p>Inbouwluchtroosters 400 mm</p> <p><u>inbouwmaat:</u> lengte -24 mm hoogte -14 mm</p> <p>lxh: 400 x 60 mm</p> <p></p> <p>lxh: 400 x 80 mm</p> <p>lxh: 400 x 100 mm</p>	<p>alu wit bruin</p> <p>rvs-look alu wit bruin</p> <p>alu wit bruin</p>	<p>9775-0900 9775-0700 9775-0100</p> <p>9775-0610 9775-0910 9775-0710 9775-0110</p> <p>9775-0920 9775-0720 9775-0120</p>
	<p>Inbouwluchtroosters 500 mm</p> <p><u>inbouwmaat:</u> lengte -24 mm hoogte -14 mm</p> <p>lxh: 500 x 60 mm</p> <p></p> <p>lxh: 500 x 80 mm</p> <p>lxh: 500 x 100 mm</p> <p>lxh: 500 x 130 mm</p>	<p>alu wit bruin zwart</p> <p>alu wit bruin</p> <p>alu wit bruin</p>	<p>9775-0901 9775-0701 9775-0101 K30404</p> <p>9775-0911 9775-0711 9775-0111</p> <p>9775-0921 9775-0721 9775-0121</p> <p>9775-0931 9775-0731</p>
	<p>Inbouwluchtroosters 1000 mm</p> <p><u>inbouwmaat:</u> lengte -24 mm hoogte -14 mm</p> <p>lxh: 1000 x 80 mm</p> <p></p> <p>lxh: 1000 x 100 mm</p> <p>lxh: 1000 x 130 mm</p>	<p>alu wit bruin</p> <p>alu wit bruin</p> <p>alu wit bruin</p>	<p>9775-0912 9775-0712 9775-0112</p> <p>9775-0922 9775-0722 9775-0122</p> <p>9775-0932 9775-0732 9775-0132</p>
	<p>Uitvoering in kunststof</p> <p>Doorlaat: 200 cm²</p> <p>lxh: 458 x 75 mm</p>	<p>wit bruin licht grijs zwart alu-look</p>	<p>9770-0700 9770-0100 9770-0500 9770-0300 9770-0000</p>

6
b

	OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
	<p>VERLUCHTINGSROOSTER IN KUNSTSTOF</p> <p style="text-align: center;">$A \times B \times C \times D \times E$</p> <p>145 x 140 x 41 x 35 x 7 mm</p> <p>175 x 170 x 41 x 35 x 7 mm</p> <p>225 x 220 x 66 x 60 x 7 mm</p> <p>225 x 220 x 66 x 60 x 7 mm</p> <p>225 x 220 x 66 x 60 x 7 mm</p> 	<p>wit</p> <p>wit</p> <p>wit</p> <p>chromium</p> <p>zwart</p>	<p>9770-5700</p> <p>9770-6700</p> <p>9770-7700</p> <p>9770-7200</p> <p>9770-7300</p>
	<p>VERLUCHTINGSROOSTER IN KUNSTSTOF voor meubels</p> 	<p>wit</p> <p>bruin</p>	<p>9770-2743</p> <p>9770-2143</p>
	<p>LUCHTROOSTER VOOR OVEN</p> <p>bxh= 598 x 120,50 mm</p>  	<p>mat geanodiseerd alu</p> <p>wit</p> <p>rvs</p>	<p>9770-1000</p> <p>9770-1010</p> <p>9770-1020</p>

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.