




Atomika
PATENTED
BLANKING AND
DEEP DRAWING

ATOMIKA is een nieuwe generatie regelbare stalen scharnieren gefabriceerd in een revolutionair productie proces dat de traditionele warme zamak gietproces vervangt in een koude persproductie.



Voordelen:

- Verhoogde brandweerstand.
- Verhoogde inbraakbeveiliging.
- Grotere mechanische weerstand.
- Full HD, zelfde afwerking binnenwerk als afdekkappen.
- Door Full HD afwerking (laklagen), verhoogde corrosieweerstand.
- Milieuvriendelijke productie.



OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
<p>ATOMIKA K8000 Scharnier 7 draagarmen regelbaar op de 3 assen.</p> <p>Materiaal: Staal Freesdiepte: 20,5 mm in kozijn en deurblad Deurbreedte: max. 900 mm Deurhoogte: max. 2100 mm Deurdikte: min. 38 mm - max. 45 mm montage: links/rechts Draagkracht: max. 60 kg (2 scharnieren)</p>	<p>rvs-look zwart mat wit mat brons</p>	<p>1123-9089 1123-9083 1123-9087 1123-9080</p>

9



<p>Materiaal</p> <p>STAAL</p>	<p>Scharnier gecentreerd</p> <p>min. 38 mm max 45 mm</p>	<p>Regelbaarheid</p>	<p>60 kg (2 scharnieren)</p>
<p>180°</p>	<p>Bevestigingsschroeven</p>	<p>Benor brandtest in aanvraag met deuren van De Coene.</p>	
<p>UL LISTED DOOR HINGE R27182</p>	<p>ULC LISTED HINGES R27182</p>	<p>Full HD</p>	

Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.



OMSCHRIJVING

ATOMIKA SLIM K8060
Scharnier 7 draagarmen regelbaar op de 3 assen.





Materiaal: Staal
 Freesdiepte: 29 mm in kozijn en deurblad
 Deurbreedte: max. 900 mm
 Deurhoogte: max. 2100 mm
 Deurdikte: min. 32 mm - max. 50 mm
 montage: links/rechts
Draagkracht: max. 60 kg (2 scharnieren)

UITVOERING

rvs-look
 zwart mat
 wit mat
 brons

CODE

1123-9189
 1123-9183
 1123-9187
 1123-9180



Versie STAAL	min. 32 mm	Regelbaarheid
60 kg (2 scharnieren)	180°	Bevestigingsschroeven



OMSCHRIJVING

ATOMIKA KARAKTER K8080
Scharnier 7 draagarmen regelbaar op de 3 assen.





Materiaal: Staal
 Freesdiepte: 34 mm in kozijn en deurblad
 Deurbreedte: max. 900 mm
 Deurhoogte: max. 2100 mm
 Deurdikte: min. 40 mm - max. 60 mm
 montage: links/rechts
Draagkracht: max. 80 kg (2 scharnieren)

UITVOERING

rvs-look
 zwart mat
 wit mat
 brons

CODE


1123-9289
 1123-9283
 1123-9287
 1123-9280




Versie STAAL	min. 40 mm	Regelbaarheid
80 kg (2 scharnieren)	180°	





Onder voorbehoud van maatafwijkingen en technische veranderingen.




OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
KUBICA K6200 Scharnier 5 draagarmen regelbaar op de 3 assen. Materiaal: Zamak Freesdiepte: 30,55 mm in kozijn en deurblad Deurbreedte: max. 900 mm Deurhoogte: max. 2100 mm Deurdikte: min. 32 mm montage: links/rechts Draagkracht: max. 45 kg (2 scharnieren) max. 60 kg (3 scharnieren)	chroom mat zwart mat wit mat	1123-8602 1123-8672 1123-8632



Materiaal ZAMAK	min. 32 mm	Regelbaarheid
 45 kg (2 scharnieren) 60 kg (3 scharnieren)	180°	 30 min. Enkel scharnier
	 DOOR HINGE R27182	 HINGES R27182






OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
KUBICA K6700 Scharnier 5 draagarmen regelbaar op de 3 assen. Materiaal: Zamak Freesdiepte: 37 mm in kozijn en deurblad Deurbreedte: max. 900 mm Deurhoogte: max. 2100 mm Deurdikte: min. 40 mm montage: links/rechts Draagkracht: max. 50 kg (2 scharnieren) max. 70 kg (3/4 scharnieren)	chroom mat zwart mat wit mat	1123-7602 1123-7603 1123-7607



Materiaal ZAMAK	min. 40 mm	Regelbaarheid
 50 kg (2 scharnieren) 70 kg (3/4 scharnieren)	180°	 30 min. Enkel scharnier
 CLASSIFIED LAFI THE RESPONSE RATED EN 1193:2018 30 MINUTES	 DOOR HINGE R27182	 HINGES R27182




OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
<p>KUBICA K2400 Scharnier 5 draagarmen regelbaar op de 3 assen.</p> <p>Materiaal: Zamak Freesdiepte: 27 mm in kozijn en deurblad Deurbreedte: max. 900 mm Deurhoogte: max. 2100 mm Deurdikte: min. 25 mm montage: links/rechts Draagkracht: max. 40 kg (2 scharnieren) max. 52 kg (3 scharnieren)</p>	<p>rvs-look</p>	<p>1123-9700</p>





<p>Materiaal ZAMAK</p>	<p>min. 25 mm</p>	<p>Regelbaarheid</p>
<p>40 kg (2 scharnieren) 52 kg (3 scharnieren)</p>	<p>180°</p>	<p>Bevestigingsschroeven</p>
<p>Ook voor meubels aanbevolen</p> <p>min. 30 mm</p>	<p>30 min. Enkel scharnier</p>	


OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
<p>KUBICA K2760 HYBRID</p>		




OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
<p>KUBI7 K7080 Scharnier 7 draagarmen regelbaar op de 3 assen.</p> <p>Materiaal: Zamak Freesdiepte: 31,2 mm in kozijn en deurblad Deurbreedte: max. 900 mm Deurhoogte: max. 2100 mm Deurdikte: min. 40 mm montage: links/rechts Draagkracht: max. 80 kg (2 scharnieren) max. 100 kg (3 scharnieren)</p>	<p>chromo mat</p>	<p>1123-7080</p>




Materiaal ZAMAK	min. 40 mm	Regelbaarheid
80 kg (2 scharnieren) 100 kg (3 scharnieren)	180°	Bevestigingsschroeven
CE	30 min. Enkel scharnier	UL LISTED DOOR HINGE R27182 ULC LISTED HINGES R27182



OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
<p>KUBI7 K7120 Scharnier 7 draagarmen regelbaar op de 3 assen.</p> <p>Materiaal: Zamak Freesdiepte: 33,7 mm in kozijn en deurblad Deurbreedte: max. 900 mm Deurhoogte: max. 2100 mm Deurdikte: min. 40 mm montage: links/rechts Draagkracht: max. 120 kg (2 scharnieren) max. 140 kg (3/4 scharnieren)</p>	<p>chromo mat</p>	<p>1123-7120</p>





Materiaal ZAMAK	min. 40 mm	Regelbaarheid
120 kg (2 scharnieren) 140 kg (3 scharnieren)	180°	Bevestigingsschroeven
CE	30 min. Enkel scharnier	UL LISTED DOOR HINGE R27182 ULC LISTED HINGES R27182




Ku·Bi7

OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
<p>KUBI7 KUBICA TWIST K2000 Scharnier met geïntegreerde zelfsluitend systeem, bij sluitingshoek kleiner dan 90°.</p> <p>Materiaal: Zamak Freesdiepte: 62,3 mm in kozijn en deurblad Deurbreedte: max. 900 mm Deurhoogte: max. 2100 mm Deurdikte: min. 40 mm montage: links/rechts Draagkracht: max. 60 kg (3 scharnieren)</p>	<p>chromo mat</p>	<p>1123-7060</p>





<p>Materiaal ZAMAK</p>	<p>min. 40 mm</p>	<p>Regelbaarheid</p>
<p>60 kg (3 scharnieren)</p>	<p>180°</p>	<p>Bevestigingsschroeven</p>
<p>Regelbaar van de zelfsluitendsnelheid</p>		



Ku·Bi7

OMSCHRIJVING	UITVOERING	CODE
<p>KUBI7 KINOX K7316 Scharnier 7 draagarmen regelbaar op de 3 assen.</p> <p>Materiaal: RVS Freesdiepte: 30,8 mm in kozijn en deurblad Deurbreedte: max. 900 mm Deurhoogte: max. 2100 mm Deurdikte: min. 40 mm montage: links/rechts Draagkracht: max. 120 kg (2 scharnieren) max. 140 kg (3 scharnieren)</p>	<p>rvs</p>	<p>1123-7140</p>



<p>Materiaal RVS</p>	<p>min. 40 mm</p>	<p>Regelbaarheid</p>
<p>120 kg (2 scharnieren) 140 kg (3 scharnieren)</p>	<p>180°</p>	<p>Bevestigingsschroeven</p>