

Ferrure pour 1-2 portes en verre à roulement en haut jusqu'à 36 kg avec rail de

Produits phares



Confort

Roulement léger et silencieux et amortissement pour retour automatique par traction pour différents poids de porte



Productivité

Montage simple par clipsage sans outil et réglage
confortable de la porte

Spécifications techniques



Max. 36 kg




Max. 2000 mm



Max. 1000 mm






6–8 mm



Exemples de montage




* Zentrierhilfe für 6mm Glas
Centering help for 6mm glass
Aide de centrage pour verre 6mm




Klebstoff-Empfehlungen für Glas:
Recommended adhesive for glass:
Colle recommandée pour verre:


- CERESIT 3B Silikon
- 3M Scotch Weld DP
- Ergo, 6520




Garniture pour 1 porte en verre jusqu'à 36 kg, avec réglage en hauteur

		N°.	
Hawa Clipo 36 GPK, pour 1 porte		053.3361.071	
		053.3361.071	N°.
Garniture composée de :			
	Roulement	2	053.3344.071
	Vis à tête fraisée pour panneaux d'agglomérés, 3x12 mm, acier, zingué, noir	2	600.0000.703
	Butée, plastique, gris	2	057.3148.071
	Aide de centrage, pour verre 6 mm	2	053.3139.001
	Guidage de fond inférieur verre, sans jeu, chromé, mat	1	053.3097.901
	Glisseur guidage de fond inférieur, plastique, gris, kit de 4 pièces	1	053.0146.001
	Vis à tête fraisée pour panneaux d'agglomérés, 3x12 mm, acier, zingué	2	766.5030.112





Profils porteurs et porte-verres

		mm	N°.
	Profil de fixation du verre, aluminium, anodisé	2'500	053.3072.250
		3'500	053.3072.350
		6'000	053.3072.600

Colle

		N°.
	Colle Ceresit 3B, silicone, 310 ml	098.0027.000

Rails de roulement

		mm	N°.
	A: Rail de roulement simple, à coller, aluminium, anodisé	2'500	053.3324.250
		3'500	053.3324.350
		6'000	053.3324.600
	B: Rail de roulement simple, verrou, aluminium, anodisé (pas pour bois dur/MDF)	2'500	053.3327.250
		3'500	053.3327.350
		6'000	053.3327.600
	C: Rail de roulement simple, à visser, aluminium, anodisé	2'500	053.3325.250
		3'500	053.3325.350
		6'000	053.3325.600
	G: Rail de roulement double, à visser, aluminium, anodisé	2'500	053.3342.250
		3'500	053.3342.350
	D: Rail de roulement double, à visser, aluminium, anodisé	6'000	053.3342.600
	H: Rail de roulement simple, à visser, aluminium, anodisé	2'500	053.3326.250
		3'500	053.3326.350
		6'000	053.3326.600

Kit de pièces d'extrémité du rail pour rails de roulement simple

		N°.
Cache d'extrémité, à visser, plastic, gris, kit de 2 pièces		053.3354.071
Cache d'extrémité, verrou, plastic, gris, kit de 2 pièces		053.3355.051

		053.3354.071	053.3355.051	N°.
	Pièce d'extrémité, à visser, plastique	2		053.0334.001
	Vis pour panneaux d'agglomérés, 4x12 mm, acier, zingué	2		600.0000.704
	Track-end piece, avec verrou, plastic		2	053.3351.071




Kit de pièces d'extrémité du rail pour rails de roulement double

	N°.
Cache d'extrémité, rail double, verrou, plastic, gris, kit de 2 pièces	053.3362.051
Cache d'extrémité, rail double, plastic, gris, kit de 2 pièces	053.3365.071

		053.3362.051	053.3365.071	N°.
Garniture composée de :				
	Track-end piece, rail de roulement double, avec verrou, plastic	2		053.3352.071
	Cache d'extrémité rail double, à visser, plastique		2	053.0335.001
	Vis pour panneaux d'agglomérés, 4x12 mm, acier, zingué		4	600.0000.704

Amortissement jusqu'à 15/26/36 kg

	N°.
Amortissement, jusqu'à 15 kg	057.3159.071
Amortissement, jusqu'à 26 kg	057.3159.072
Amortissement, jusqu'à 40 kg	057.3159.073

		057.3159.071	057.3159.072	057.3159.073	N°.
Garniture composée de :					
	Amortissement, jusqu'à 15 kg	2			057.3156.071
	Pièce de déclenchement amortissement	2	2	2	057.0182.101
	is à tête lentiforme taraudeuse à formation de filet, M2.5x5 mm, acier, zingué	2	2	2	600.0000.764
	Amortissement, jusqu'à 26 kg		2		057.3156.072
	Amortissement, jusqu'à 40 kg			2	057.3156.073


Poignées

		N°.
	Poignée, à coller, 64 mm, plastique, chromé, mat, kit de 2 pièces	053.3323.971
	Poignée coquille, à coller, 30 mm, aluminium, anodisé, kit de 2 pièces	053.3091.982
	Poignée coquille, à coller, 30 mm, aluminium, anodisé, kit de 50 pièces	053.3091.983
	Poignée coquille, à coller, 40 mm, aluminium, anodisé	053.3158.901

Accessoires


		N°.
	Nettoyant pour rails, plastique, rouge	040.3142.071

Autres exemples de montage




★ Zentrierhilfe für 6mm Glas
Centering help for 6mm glass
Aide de centrage pour verre 6mm

Calculs




Systèmes de fermeture


Détails à partir de la page 236



Amortissement



	Z ≥	
	1	2
Hawa Porta 40 H	420	620
Hawa Porta 40 GE	376	576
Hawa Clipo 26 H IS	420	620
Hawa Clipo 26 H MS	458	658
Hawa Clipo 36 H IS	420	620
Hawa Clipo 36 H MS	458	658
Hawa Clipo 36 HM IS	420	620
Hawa Clipo 26 GR IS	420	620
Hawa Clipo 36 G IS	420	620
Hawa Clipo 36 GPK IS	420	620
Hawa Clipo 36 GPPK IS	420	620
Hawa Regal C 26 HM IS	420	620
Hawa Regal C 26 GR IS	400	600



Accessoires

- Systèmes de fermeture à partir de la page 236
- Recommandations sur le verre à partir de la page 243

Planification/exécution

Plus d'informations sur le produit sont disponibles sur www.hawa.com.