

Ferrure pour 2-3 portes en bois à roulement en haut jusqu'à 36 kg avec rail de roulement rainuré. Avec amortisseur. Design Inslide.

Produits phares



Flexibilité

Possibilités d'application diversifiées pour armoires à portes coulissantes de toute dimension



Productivité

Montage simple par clipsage sans
outil et réglage confortable de la porte

Spécifications techniques



Max. 36 kg




Max. 2200 mm





Max. 1000 mm



19–25 mm



Exemples de montage



Garniture pour 2 portes en bois jusqu'à 36 kg, avec réglage en hauteur

	N°.
Hawa Clipo 36 H IS, pour 2 portes	053.3353.072

Garniture composée de :

		053.3353.072	N°.
	Roulement double, gauche	2	053.3346.071
	Roulement double, droite	2	053.3347.071
	Butée, plastique, gris	4	057.3148.071
	Boîtier, plastique	4	053.0332.001
	Vis à tête ronde, 3.5x16 mm, acier, zingué	16	766.6052.100
	Entraîneur Hawa Combino/Hawa Clipo, plastique	1	055.3123.071
	Adapteur to entraîneur, acier, zingué	1	055.0213.101
	Vis à tête fraisée pour panneaux d'agglomérés 4x16 mm, acier, zingué	2	600.0000.253
	Guidage de fond inférieur, plastique, gris	2	055.3081.071






Garniture pour 3 portes en bois jusqu'à 36 kg, avec réglage en hauteur

	N°.
Hawa Clipo 36 H IS, pour 3 portes	053.3353.073

Garniture composée de :

		053.3353.073	N°.
	Roulement double, gauche	3	053.3346.071
	Roulement double, droite	3	053.3347.071
	Butée, plastique, gris	4	057.3148.071
	Boîtier, plastique	6	053.0332.001
	Vis à tête ronde, 3.5x16 mm, acier, zingué	24	766.6052.100
	Butoir, avec bande adhésive	2	061.3083.001
	Guidage de fond inférieur, plastique, gris	3	055.3081.071

Rails de roulement


		mm	N°.
	A: Rail de roulement simple, à coller, aluminium, anodisé	2'500	053.3324.250
		3'500	053.3324.350
		6'000	053.3324.600
	B: Rail de roulement simple, verrou, aluminium, anodisé (pas pour bois dur/MDF)	2'500	053.3327.250
		3'500	053.3327.350
		6'000	053.3327.600
	C: Rail de roulement simple, à visser, aluminium, anodisé	2'500	053.3325.250
		3'500	053.3325.350
		6'000	053.3325.600
	D: Rail de roulement double, à visser, aluminium, anodisé, pour épaisseur de porte de 25 mm	2'500	053.3328.250
		3'500	053.3328.350
		6'000	053.3328.600
	E: Rail de roulement double, à visser, aluminium, anodisé, pour épaisseur de porte de 19 mm	2'500	053.3339.250
		3'500	053.3339.350
		6'000	053.3339.600

Kit de pièces d'extrémité du rail pour rails de roulement simple

	N°.
Cache d'extrémité, à visser, plastic, gris, kit de 2 pièces	053.3354.071
Cache d'extrémité, verrou, plastic, gris, kit de 2 pièces	053.3355.051

Garniture composée de :		053.3354.071	053.3355.051	N°.
	Pièce d'extrémité, à visser, plastique	2		053.0334.001
	Vis pour panneaux d'agglomérés, 4x12 mm, acier, zingué	2		600.0000.704
	Track-end piece, avec verrou, plastic		2	053.3351.071


Rails de guidage

		mm	N°.
	Rail de guidage, à coller, plastique, gris	2'500	055.3171.250
		3'500	055.3171.350
		6'000	055.3171.600

Caches



		mm	N°.
	Cache pour 053.3339., aluminium, anodisé	2'500	053.5050.250
		3'500	053.5050.350
		6'000	053.5050.600

Clips


	N°.
	Clip pour cache en bois, pour 053.3339, tous les 700–800 mm, aluminium, percé
	053.5051.001

Amortissement jusqu'à 15/26/36 kg

	N°.
Amortissement, jusqu'à 15 kg	057.3159.071
Amortissement, jusqu'à 26 kg	057.3159.072
Amortissement, jusqu'à 40 kg	057.3159.073

Garniture composée de :		057.3159.071	057.3159.072	057.3159.073	N°.
	Amortissement, jusqu'à 15 kg	2			057.3156.071
	Pièce de déclenchement amortissement	2	2	2	057.0182.101
	is à tête lentiforme taraudeuse à formation de filet, M2.5x5 mm, acier, zingué	2	2	2	600.0000.764
	Amortissement, jusqu'à 26 kg		2		057.3156.072
	Amortissement, jusqu'à 40 kg			2	057.3156.073

Rails de guidage à 4 points

		mm	N°.
	Rail de guidage simple, à coller, aluminium, anodisé	6'000	053.3296.600

Pièces détachées guidage à 4 points

	N°.
	Guidage de fond inférieur Hawa Clipo IS/Hawa Regal C 16, plastique, anthracite
	040.3124.071
	Butée rail de guidage, plastique, gris
	053.5094.071

Centrage de porte


	N°.
Centrage de porte, plastique, anthracite, pour 2 portes	053.3207.071

		053.3207.071	N°.
Garniture composée de :			
	Boîtier centrage, plastique, anthracite	2	053.5014.001
	Bouchon centrage, plastique, anthracite	2	053.0171.001
	Butée en caoutchouc, plastique, gris	1	025.0107.001



Accessoires

	N°.
	Nettoyant pour rails, plastique, rouge 040.3142.071


Autres exemples de montage




Calculs




Guidage à 4 points




Centrage de porte



Amortissement



	Z $\geq$	
	1	2
Hawa Porta 40 H	420	620
Hawa Porta 40 GE	376	576
Hawa Clipo 26 H IS	420	620
Hawa Clipo 26 H MS	458	658
Hawa Clipo 36 H IS	420	620
Hawa Clipo 36 H MS	458	658
Hawa Clipo 36 HM IS	420	620
Hawa Clipo 26 GR IS	420	620
Hawa Clipo 36 G IS	420	620
Hawa Clipo 36 GPK IS	420	620
Hawa Clipo 36 GPPK IS	420	620
Hawa Regal C 26 HM IS	420	620
Hawa Regal C 26 GR IS	400	600



Accessoires

– Ferrure de redressement à partir de la page 230

Planification/exécution

Plus d'informations sur le produit sont disponibles sur www.hawa.com.