

Ferrure pour 2-3 portes en bois à roulement en bas (19/25 mm) jusqu'à 50 kg,

Produits phares




Confort

Une technique d'amortissement raffinée et un ordre innovant des composants pour une manipulation aisée



Esthétique

Le système à roulement en bas avec support du poids total de la porte permet une conception d'armoire avec une faible épaisseur de matériau



Spécifications techniques



Max. 50 kg



Max. 2400 mm










Max. 1400 mm



19/25 mm

Exemples de montage



Garniture pour 2 ou 3 portes en bois, 19 mm

	N°.
Hawa Combino 50 H FS, épaisseur de porte 19 mm, pour 2 portes	055.3200.071
Hawa Combino 50 H FS, épaisseur de porte 19 mm, pour 3 portes	055.3200.073


		055.3200.071	055.3200.073	N°.
Garniture composée de :				
	Chariot, porte intérieure, acier, zingué	2	4	055.3169.071
	Chariot, porte extérieure, 19 mm, acier, zingué	2	2	055.3113.175
	Équerre de guidage, porte intérieure, acier, zingué	2	4	055.3107.171
	Équerre de guidage, porte extérieure, 19 mm, acier, zingué	2	2	055.3109.171
	Boîtier équerre de guidage, plastique, anthracite	4	6	055.0282.001
	Butée, plastique, gris	4	4	055.3167.071
	Ressort de blocage pour butée, plastique, gris	2	3	055.0204.001
	Butée guidage, plastique, gris	4	4	040.3079.074
	Entraîneur de porte, avec 2 portes, acier, zingué	1		055.3124.071
	Vis combi, 4,5x17 mm, acier, zingué	16	24	055.0100.101
	Vis à tête fraisée, 4,5x20 mm, acier, zingué	16	24	600.0000.167
	Entraîneur de porte, avec 3 portes, acier, zingué		2	055.3126.171
	Butée, avec adhésif, kit de 2 pièces		1	053.3364.051
	Vis à tête lentiforme autotaraudeuse à formation de filet, M4x8 mm, acier, zingué		2	600.0000.328

Garniture pour 2 ou 3 portes en bois, 25 mm


	N°.
Hawa Combino 50 H FS, épaisseur de porte 25 mm, pour 2 portes	055.3200.072
Hawa Combino 50 H FS, épaisseur de porte 25 mm, pour 3 portes	055.3200.074

		055.3200.072	055.3200.074	N°.
Garniture composée de :				
	Chariot, porte intérieure, acier, zingué	2	4	055.3169.071
	Chariot, porte extérieure, 25 mm, acier, zingué	2	2	055.3114.175
	Équerre de guidage, porte intérieure, acier, zingué	2	4	055.3107.171
	Équerre de guidage, porte extérieure, 25 mm, acier, zingué	2	2	055.3110.171
	Boîtier équerre de guidage, plastique, anthracite	4	6	055.0282.001
	Butée, plastique, gris	4	4	055.3167.071
	Ressort de blocage pour butée, plastique, gris	2	3	055.0204.001
	Butée guidage, plastique, gris	4	4	040.3079.074
	Entraîneur de porte, avec 2 portes, acier, zingué	1		055.3124.071
	Vis combi, 4,5x17 mm, acier, zingué	16	24	055.0100.101
	Vis à tête fraisée, 4,5x25 mm, acier, zingué	16	24	766.5045.125
	Entraîneur de porte, avec 3 portes, acier, zingué		2	055.3126.171
	Butée, avec adhésif, kit de 2 pièces		1	053.3364.051
	Vis à tête lentiforme autotaraudeuse à formation de filet, M4x8 mm, acier, zingué		2	600.0000.328

Rails de roulement

		mm	N°.
	Rail de roulement double, aluminium, anodisé, percé, pour amortissement	2500	055.3160.250
		3500	055.3160.350
		6000	055.3160.600

Rails de guidage

		mm	N°.
	Rail de guidage double, aluminium, anodisé, percé	2500	056.3072.250
		3500	056.3072.350
		6000	056.3072.600

Rallonge de butée

En cas d'utilisation sans amortissement
4 pièces peuvent être commandées

		N°.
	Rallonge de butée, plastique, gris	055.3168.071

Caches

		mm	N°.
	Cache, aluminium, anodisé	2500	055.3130.250
		3500	055.3130.350
		6000	055.3130.600

Amortissement

	N°.
Hawa Combino 50 H MS/FS, jusqu'à 50 kg, 2 pièces	055.3215.071
Hawa Combino 50 H MS/FS, jusqu'à 50 kg, 4 pièces	055.3215.072



Garniture composée de :

		055.3215.071	055.3215.072	N°.
	Amortissement, à gauche, jusqu'à 50 kg	1	2	055.3166.072
	Amortissement, à droite, jusqu'à 50 kg	1	2	055.3166.071
	Activateur amortissement, plastique, gris	2	4	055.3165.071
	Rallonge de butée, plastique, gris	2		055.3168.071
	Vis à tête lentiforme autotaraudeuse à formation de filet, M4x8 mm, acier, zingué	2	4	600.0000.344



Adaptateur amortissement

	N°.
Hawa Combino 50 H FS, porte centrale	055.3216.071


Garniture composée de :

		055.3216.071	N°.
	Amortissement, porte centrale	1	055.3193.071
	Activateur amortissement de porte centrale	1	055.3195.071
	Dispositif sécurité pour l'equerre de guidage, plastique, anthracite	1	053.3099.001
	Butée en caoutchouc, plastique, transparent	2	055.0318.001
	Vis à tête ronde, 4x16 mm, acier, zingué	2	600.0000.166
	Vis à tête fraisée, 4,5x20 mm, acier, zingué	1	600.0000.167
	Vis à tête lentiforme autotaraudeuse, M4x8 mm, acier, zingué	2	762.7009.100


Calculs




Amortissement de porte centrale pour 3 portes



Profilés de poignée



Amortissement



Accessoires

- Ferrure de redressement à partir de la page 230
- Profils de poignée à partir de la page 232
- Aperçu de commande des amortissements à partir de la page 234

Planification/exécution

Plus d'informations sur le produit sont disponibles sur www.hawa.com.