

Ferrure pour 2–3 portes en bois à roulement en bas (19/25 mm) jusqu'à 50 kg, avec rail de roulement vissé en applique. Design Forslide sans amortissement.

Produits phares




Le système à roulement en bas avec support du poids total de la porte permet une conception d'armoire avec une faible épaisseur de matériau




Coulissement léger et silencieux avec Hawa Galet de Confort



Spécifications techniques










Max. 2400 mm



19/25 mm



Exemples de montage



Garniture pour 2 ou 3 portes en bois, 19 mm

	N°.
Hawa Combino 50 H FS, épaisseur de porte 19 mm, pour 2 portes	055.3200.071
Hawa Combino 50 H FS, épaisseur de porte 19 mm, pour 3 portes	055.3200.073


Garniture composée de :		055.3200.071	055.3200.073	N°.
	Chariot, porte intérieure, acier, zingué	2	4	055.3169.071
	Chariot, porte extérieure, 19 mm, acier, zingué	2	2	055.3113.175
	Équerre de guidage, porte intérieure, acier, zingué	2	4	055.3107.171
	Équerre de guidage, porte extérieure, 19 mm, acier, zingué	2	2	055.3109.171
	Boîtier équerre de guidage, plastique, anthracite	4	6	055.0282.001
	Butée, plastique, gris	4	4	055.3167.071
	Ressort de blocage pour butée, plastique, gris	2	3	055.0204.001
	Butée guidage, plastique, gris	4	4	040.3079.074
	Entraîneur de porte, avec 2 portes, acier, zingué	1		055.3124.071
	Vis combi, 4,5x17 mm, acier, zingué	16	24	055.0100.101
	Vis à tête fraisée, 4,5x20 mm, acier, zingué	16	24	600.0000.167
	Entraîneur de porte, avec 3 portes, acier, zingué		2	055.3126.171
	Butée, avec adhésif, kit de 2 pièces		1	053.3364.051
	Vis à tête lentiforme autotaraudeuse à formation de filet, M4x8 mm, acier, zingué		2	600.0000.328

Garniture pour 2 ou 3 portes en bois, 25 mm


	N°.
Hawa Combino 50 H FS, épaisseur de porte 25 mm, pour 2 portes	055.3200.072
Hawa Combino 50 H FS, épaisseur de porte 25 mm, pour 3 portes	055.3200.074

Garniture composée de :		055.3200.072	055.3200.074	N°.
	Chariot, porte intérieure, acier, zingué	2	4	055.3169.071
	Chariot, porte extérieure, 25 mm, acier, zingué	2	2	055.3114.175
	Équerre de guidage, porte intérieure, acier, zingué	2	4	055.3107.171
	Équerre de guidage, porte extérieure, 25 mm, acier, zingué	2	2	055.3110.171
	Boîtier équerre de guidage, plastique, anthracite	4	6	055.0282.001
	Butée, plastique, gris	4	4	055.3167.071
	Ressort de blocage pour butée, plastique, gris	2	3	055.0204.001
	Butée guidage, plastique, gris	4	4	040.3079.074
	Entraîneur de porte, avec 2 portes, acier, zingué	1		055.3124.071
	Vis combi, 4,5x17 mm, acier, zingué	16	24	055.0100.101
	Vis à tête fraisée, 4,5x25 mm, acier, zingué	16	24	766.5045.125
	Entraîneur de porte, avec 3 portes, acier, zingué		2	055.3126.171
	Butée, avec adhésif, kit de 2 pièces		1	053.3364.051
	Vis à tête lentiforme autotaraudeuse à formation de filet, M4x8 mm, acier, zingué		2	600.0000.328


Rails de roulement

		mm	N°.
	Rail de roulement double, aluminium, anodisé, percé	2500	055.3161.250
		3500	055.3161.350
		6000	055.3161.600


Caches

		mm	N°.
	Cache, aluminium, anodisé	2500	055.3130.250
		3500	055.3130.350
		6000	055.3130.600



Rails de guidage

		mm	N°.
	Rail de guidage double, aluminium, anodisé, percé	2500	056.3072.250
		3500	056.3072.350
		6000	056.3072.600


Accessoires

		N°.
	Kit de butées intermédiaires, pour 3 portes	055.3218.071


Calculs





En option : Montage du rail de guidage par le bas



Profilés de poignée



Butée intermédiaire avec 3 portes



Accessoires

- Ferrure de redressement à partir de la page 230
- Profils de poignée à partir de la page 232

Planification/exécution

Plus d'informations sur le produit sont disponibles sur www.hawa.com.