

Ferrure pour portes en bois à roulement en haut jusqu'à 100 kg avec rail de roulement en applique ou affleurant avec le plafond. En option avec amortisseur. Montage mural ou au plafond.

Produits phares



Confort

Ouverture adaptée aux personnes à mobilité réduite et amortissement des deux côtés à partir de largeurs de porte de 800 mm



Flexibilité

Rails de roulement pour montage sur paroi ou sur plafond avec système de clip intégré



Sécurité

Garantie de performance : 15 ans pour un usage privé et 7 ans pour un usage commercial avec des forces d'ouverture extrêmement faibles, de 22 N maximum.

Spécifications techniques



Max. 100 kg




Max. 4000 mm





Max. 3000 mm



35–80 mm





Exemples de montage



Garniture pour 1 porte en bois jusqu'à 100 kg

	N°.
Hawa Junior 100 B, pour 1 porte	30152
Hawa Junior 100 B, avec vis porteuse plus longue de 20 mm, pour 1 porte	30153


Garniture composée de :

		30152	30153	N°.
	Profil porteur, avec sabot, vis M10	2		24246
	Guidage de fond inférieur, sans jeu, largeur de rainure 10 mm, plastique, noir	1	1	14427
	Embout mural en caoutchouc à visser	1	1	10629
	Profil porteur, avec sabot, avec vis 20 mm plus longue M10, intégration au plafond		2	24846



Garniture pour 1 porte en bois, avec chariots et amortissement magnétique

	N°.
Hawa Junior 100, 2 chariots, pour 1 porte	30064
Hawa Junior 100, 1 chariot, 1 SoftMove 100 avec chariot et butée, pour 1 porte	30149
Hawa Junior 100, 2 SoftMove 100 avec chariot et butée, pour 1 porte	30150

Garniture composée de :

		30064	30149	30150	N°.
	Chariot, à 2 galets, plastique, M10, roulement à billes	2	1		30137
	Amortissement SoftMove 100, avec chariot, butée et cache, prémonté		1	2	30509





Pièces complémentaires pour la garniture

		N°.
	Butée Hawa Junior 80/100, avec ressort de blocage	30138
	SoftStop Hawa Junior 80/100, avec ressort de blocage	27771

Garniture complète pour 1 porte en bois, avec SoftMove et/ou SoftStop

	N°.
Hawa Junior 100 B, avec 2 SoftStop, pour 1 porte	30225
Hawa Junior 100 B, avec 1 amortissement SoftMove 100 et 1 SoftStop, pour 1 porte	30227
Hawa Junior 100 B, avec 2 amortissement SoftMove 100, pour 1 porte	30228





Garniture composée de :

		30225	30227	30228	N°.
	Chariot, à 2 galets, plastique, M10, roulement à billes	2	1		30137
	SoftStop Hawa Junior 80/100, avec ressort de blocage	2	1		27771
	Profil porteur, avec sabot, vis M10	2	2	2	24246
	Guidage de fond inférieur, sans jeu, largeur de rainure 10 mm, plastique, noir	1	1	1	14427
	Amortissement SoftMove 100, avec chariot, butée et cache, prémonté		1	2	30509




**Garniture complète pour 1 porte en bois,
avec vis de support plus longue de 20 mm**

	N°.
Hawa Junior 100 B, avec vis porteuse plus longue de 20 mm, 2 SoftStop, pour 1 porte	30230
Hawa Junior 100 B, avec vis porteuse plus longue de 20 mm, 1 amortissement SoftMove 100 et 1 SoftStop, pour 1 porte	30232
Hawa Junior 100 B, avec vis porteuse plus longue de 20 mm, 2 amortissement SoftMove 100, pour 1 porte	30233


Garniture composée de :

		30230	30232	30233	N°.
	Chariot, à 2 galets, plastique, M10, roulement à billes	2	1		30137
	SoftStop Hawa Junior 80/100, avec ressort de blocage	2	1		27771
	Profil porteur, avec sabot, avec vis 20 mm plus longue M10, intégration au plafond	2	2	2	24846
	Guidage de fond inférieur, sans jeu, largeur de rainure 10 mm, plastique, noir	1	1	1	14427
	Amortissement SoftMove 100, avec chariot, butée et cache, prémonté		1	2	30509

Rails de roulement

		mm	N°.
	Rail de roulement, aluminium, anodisé, percé	1'400	10189
		1'600	10190
		1'800	10191
		2'000	10192
		2'200	10193
		2'500	10194
		3'000	18532
		4'000	18533
		6'000	10186
		sur mesure	10188
	Rail de roulement, aluminium, aspect inox, brossé, percé	4'000	20005
		6'000	20004
		sur mesure	20006
	Rail de roulement, montage mural, aluminium, anodisé, percé	2'000	27673
		2'500	30323
		3'000	27672
		4'000	30324
		6'000	27671
	Rail de roulement, montage mural, élargissement de distance +11 mm entre porte et paroi, aluminium, anodisé, percé	2'500	30613
		6'000	30614
	Rail de roulement, montage mural, élargissement de distance +20 mm entre porte et paroi, aluminium, anodisé, percé	sur mesure	30666
		sur mesure	30667
	Rail de roulement, montage au plafond, aluminium, anodisé, percé	2'000	27677
		2'500	30320
		3'000	27676
		4'000	30321
		6'000	27675
		sur mesure	27696
	Rail de roulement, intégration au plafond, aluminium, anodisé, percé	2'500	27664
		4'000	27663
		6'000	30325
		sur mesure	27665


Rails de guidage

		mm	N°.
	Rail de guidage, à insérer dans une rainure, plastique, kit de 10 pièces	1'300	14540

Caches

		mm	N°.
	Cache à clipser pour rail de roulement, aluminium, anodisé	2'000	27689
		2'500	30328
		3'000	27688
		4'000	30330
		6'000	27687
		sur mesure	27698

Rails d'écartement

		mm	N°.
	Rail d'écartement, pour montage mural, plastique, gris	2'000	057.3054.200
		sur mesure	057.3054.990

Kit d'extrémités de cache, 53 mm, aluminium, pour rail de roulement 27671, 27672, 27673, 27695, 30323, 30324

	N°.
Kit d'extrémité de cache, gauche, 53 mm, anodisé	30145
Kit d'extrémité de cache, droite, 53 mm, anodisé	30146

Garniture composée de :

		30145	30146	N°.
	Extrémité de cache B, gauche, 53 mm, aluminium, anodisé	1		30034
	Equerre de connexion, acier, zingué	1	1	057.3051.101
	Vis, M4x2.6 mm, acier, zingué	2	2	011.0101.171
	Extrémité de cache B, droite, 53 mm, aluminium, anodisé		1	30036

Kit d'extrémités de cache, 60 mm, aluminium, pour rail de roulement 27671, 27672, 27673, 27695, 30323, 30324 en combinaison avec rail d'écartement 057.3054.xxx

	N°.
Kit d'extrémité de cache, gauche, 60 mm, anodisé	30147
Kit d'extrémité de cache, droite, 60 mm, anodisé	30148

Garniture composée de :

		30147	30148	N°.
	Extrémité de cache B, gauche, 60 mm, aluminium, anodisé	1		30030
	Equerre de connexion, acier, zingué	1	1	057.3051.101
	Vis, M4x2.6 mm, acier, zingué	2	2	011.0101.171
	Extrémité de cache B, droite, 60 mm, aluminium, anodisé		1	30035

Kit d'extrémités de cache, 95 mm, à raccourcir, aluminium, pour rail de roulement 30613, 30614, 30615, 30616, 30666, 30667





	N°.
Kit d'extrémités de cache, gauche, 95 mm, aluminium, anodisé	30434
Kit d'extrémités de cache, droite, 95 mm, aluminium, anodisé	30435

Garniture composée de :

		30434	30435	N°.
	Bandeau d'extrémité, gauche, 95 mm, aluminium, anodisé, à raccourcir	1		30131
	Equerre de connexion, acier, zingué	1	1	057.3051.101
	Vis, M4x2.6 mm, acier, zingué	2	2	011.0101.171
	Extrémité de cache, droite, 95 mm, aluminium, anodisé, à raccourcir		1	30398

Système à bétonner Hawa Adapto 80/100, sans vitrage fixe

	N°.
Profil à bétonner Hawa Adapto 80, sans vitre fixe, 2500 mm	20216
Profil à bétonner Hawa Adapto 80, sans vitre fixe, 4000 mm	20217

Garniture composée de :	mm	20216	20217	N°.
 Profil à bétonner, sans vitre fixe, aluminium	2'500	1		20087
 Pièce intercalaire en polystyrène, sans vitre fixe	1'000	2	4	19418
 Pièce intercalaire en polystyrène, sans vitre fixe	500	1		19556
 Clips de montage, plastique, noir, sans glace fixe		4	5	19344
 Cache, sans vitre fixe, plastique, gris		2	2	19366
 Profil à bétonner, sans vitre fixe, aluminium	4'000		1	20088

Kit de montage pour Hawa Adapto 80/100

	N°.
Kit de montage, avec vis à tête fraisée, longueur jusqu'à 2500 mm	22841
Kit de montage, avec vis à tête fraisée, longueur 2501–4000 mm	22842


Garniture composée de :	22841	22842	N°.
 Pièce de distance, plastique, 1 mm	2	2	19398
 Pièce de distance, plastique, 2 mm	2	2	19399
 Pièce de distance, plastique, 3 mm	2	2	19400
 Pièce de distance, plastique, 5 mm	4	4	19401
 Vis à tête fraisée spéciale, 6x20 mm, kit de 10 pièces	1	2	22844

Accessoires

	N°.
 Cache pour rail de roulement, deux côtes, acier, aspect inox	24957
 Cache pour rail de roulement, deux côtes, acier, chromé, mat	24956
 Butée porte bas, avec centrante, aspect inox	21473
 Butée porte bas, avec centrante, chromé mat	20773
 Guide inférieur, autoserrant, largeur de rainure 10 mm, plastique, noir, kit de 10 pièces	25958


Intégration au plafond

Recommandation : Pour les systèmes intégrés au plafond, permettre une ouverture du montage ou un accès frontal à la technique – SoftMove exige toujours un accès par l'avant.




Variante avec une vis de suspension plus longue de 20 mm

Grâce à la garniture n° 30153, le rail de roulement peut être recouvert de caches par le bas avec des éléments de plafond démontables.




Hawa Confort 120

La solution confortable d'un ancien problème. Possibilités de fixation insuffisantes dans le sous-plancher fragile ou dans le domaine des chauffages au sol. Ce guidage de fond inférieur est monté sur le mur.



Magnet-Dämpfeinzug Soft Move 100

Totalement intégré dans le rail de roulement, l'amortissement SoftMove freine les portes coulissantes et les entraîne vers leur position finale.

**Accessoires**

- Hawa Junior guidages de fond inférieur pour montage mural à partir de la page 498
- Solutions de fermeture à partir de la page 501
- Accessoires généraux à partir de la page 508

Planification/exécution

Plus d'informations sur le produit sont disponibles sur www.hawa.com.