

Ferrure pour portes en bois à roulement en haut jusqu'à 100 kg avec rail de roulement en applique ou affleurant avec le plafond. En option avec amortisseur. Montage au plafond. Solution de porte à galandage.

Produits phares



Ouverture adaptée aux personnes à mobilité réduite
et amortissement des deux côtés à partir de largeurs
de porte de 800 mm








Réglage facile de la porte via les deux suspensions et le réglage pratique de la profondeur dans le galandage









Garantie de performance : 15 ans pour un usage privé et 7 ans pour un usage commercial avec des forces d'ouverture extrêmement faibles, de 22 N maximum.

Spécifications techniques









Exemples de montage



Garniture pour 1 porte en bois jusqu'à 100 kg

	N°.
Hawa Junior 100 B Pocket, pour 1 porte	30154
Hawa Junior 100 B Pocket, +20 mm, pour 1 porte	30155


Garniture composée de :

	30154	30155	N°.
	1		24323
	1		24246
	1	1	25369
	1	1	10629
	1	1	10778
		1	24846
		1	26003




Garniture pour 1 porte en bois, avec chariots et amortissement magnétique

	N°.
Hawa Junior 100, 2 chariots, pour 1 porte	30064
Hawa Junior 100, 1 chariot, 1 SoftMove 100 avec chariot et butée, pour 1 porte	30149
Hawa Junior 100, 2 SoftMove 100 avec chariot et butée, pour 1 porte	30150

Garniture composée de :







	30064	30149	30150	N°.
	2	1		30137
		1	2	30509

Pièces complémentaires pour la garniture

	N°.
	30138
	27771
	25370




**Garniture complète pour 1 porte en bois,
avec SoftStop et butée à ressort ou SoftStop**

	N°.
Hawa Junior 100 B Pocket, avec 2 SoftStop, pour 1 porte	30248
Hawa Junior 100 B Pocket, avec 1 SoftStop et 1 butée à ressort, pour 1 porte	30250

Garniture composée de :		30248	30250	N°.
	Chariot, à 2 galets, plastique, M10, roulement à billes	2	2	30137
	SoftStop Hawa Junior 80/100, avec ressort de blocage	2	1	27771
	Profil porteur, avec sabot, vis M10	1	1	24246
	Profil porteur, avec sabot, avec vis porteuse M10, installation escamotable	1	1	24323
	Guidage de fond inférieur, sans jeu, largeur de rainure 10 mm, plastique, noir	1	1	25369
	Clé d'arrêt pour sabot	1	1	10778
	Butée à ressort Hawa Junior 80/100		1	25370







**Garniture complète pour 1 porte en bois,
avec SoftMove et/ou SoftStop**

	N°.
Hawa Junior 100 B Pocket, avec 1 amortissement SoftMove 100 et 1 SoftStop, pour 1 porte	30253
Hawa Junior 100 B Pocket, avec 1 amortissement SoftMove 100 et 1 butée à ressort, pour 1 porte	30254
Hawa Junior 100 B Pocket, avec 2 amortissement SoftMove 100, pour 1 porte	30255

Garniture composée de :		30253	30254	30255	N°.
	Chariot, à 2 galets, plastique, M10, roulement à billes	1	1		30137
	Amortissement SoftMove 100, avec chariot, butée et cache, prémonté	1	1	2	30509
	SoftStop Hawa Junior 80/100, avec ressort de blocage	1			27771
	Profil porteur, avec sabot, vis M10	1	1	1	24246
	Profil porteur, avec sabot, avec vis porteuse M10, installation escamotable	1	1	1	24323
	Guidage de fond inférieur, sans jeu, largeur de rainure 10 mm, plastique, noir	1	1	1	25369
	Clé d'arrêt pour sabot	1	1	1	10778
	Butée à ressort Hawa Junior 80/100		1		25370




**Garniture complète pour 1 porte en bois,
avec vis de support plus longue de 20 mm et SoftStop**

	N°.
Hawa Junior 100 B Pocket, avec vis porteuse plus longue de 20 mm, 2 SoftStop, pour 1 porte	30259
Hawa Junior 100 B Pocket, avec vis porteuse plus longue de 20 mm, 1 SoftStop et 1 butée à ressort, pour 1 porte	30261

		30259	30261	N°.
Garniture composée de :				
	Chariot, à 2 galets, plastique, M10, roulement à billes	2	2	30137
	SoftStop Hawa Junior 80/100, avec ressort de blocage	2	1	27771
	Profil porteur, avec sabot, avec vis 20 mm plus longue M10, intégration au plafond	1	1	24846
	Profil porteur, avec sabot, 20 mm plus longue vis M10, pour Pocket	1	1	26003
	Guidage de fond inférieur, sans jeu, largeur de rainure 10 mm, plastique, noir	1	1	25369
	Clé d'arrêt pour sabot	1	1	10778
	Butée à ressort Hawa Junior 80/100		1	25370

**Garniture complète pour 1 porte en bois,
avec vis de support plus longue de 20 mm**


	N°.
Hawa Junior 100 B Pocket, avec vis porteuse plus longue de 20 mm, 1 amortissement SoftMove 100 et 1 SoftStop, pour 1 porte	30264
Hawa Junior 100 B Pocket, avec vis porteuse plus longue de 20 mm, 1 amortissement SoftMove 100 et 1 butée à ressort, pour 1 porte	30265
Hawa Junior 100 B Pocket, avec vis porteuse plus longue de 20 mm, 2 amortissement SoftMove 100, pour 1 porte	30266

		30264	30265	30266	N°.
Garniture composée de :					
	Chariot, à 2 galets, plastique, M10, roulement à billes	1	1		30137
	Amortissement SoftMove 100, avec chariot, butée et cache, prémonté	1	1	2	30509
	SoftStop Hawa Junior 80/100, avec ressort de blocage	1			27771
	Profil porteur, avec sabot, avec vis 20 mm plus longue M10, intégration au plafond	1	1	1	24846
	Profil porteur, avec sabot, 20 mm plus longue vis M10, pour Pocket	1	1	1	26003
	Guidage de fond inférieur, sans jeu, largeur de rainure 10 mm, plastique, noir	1	1	1	25369
	Clé d'arrêt pour sabot	1	1	1	10778
	Butée à ressort Hawa Junior 80/100		1		25370

Rails de roulement


		mm	N°.
	Rail de roulement, aluminium, anodisé, percé	1'400	10189
		1'600	10190
		1'800	10191
		2'000	10192
		2'200	10193
		2'500	10194
		3'000	18532
	Rail de roulement, intégration au plafond, aluminium, anodisé, percé	sur mesure	10188
		2'500	27664
		4'000	27663
		6'000	30325
		sur mesure	27665

Rails de guidage

		mm	N°.
	Rail de guidage, à insérer dans une rainure, plastique, kit de 10 pièces	1'300	14540


Kit de montage, jusqu'à 2000 mm

	N°.
Kit pour rail de roulement montable et démontable	25207

		mm	25207	N°.
Garniture composée de :				
	Profil de réception doté d'un système de fermeture à baïonnette, aluminium, anodisé	2'035	1	25212
	Kit des petites pièces au profil de réception, kit de 6 pièces		1	25520


Kit de montage, jusqu'à 2500 mm

	N°.
Kit pour rail de roulement montable et démontable	25371

		mm	25371	N°.
Garniture composée de :				
	Profil de réception doté d'un système de fermeture à baïonnette, aluminium, anodisé	2'535	1	25443
	Kit des petites pièces au profil de réception, kit de 7 pièces		1	25521

Kit de montage, jusqu'à 3000 mm


	N°.
Kit pour rail de roulement montable et démontable	25441

		mm	25441	N°.
Garniture composée de :				
	Profil de réception doté d'un système de fermeture à baïonnette, aluminium, anodisé	3'035	1	25444
	Kit des petites pièces au profil de réception, kit de 9 pièces		1	25522

Caches


		mm	N°.
	Cache à clipser, pour habillage de linteau, aluminium, anodisé	2'000	25445
		sur mesure	27693

Autres exemples de montage



Calculs de la longueur du rail de roulement

La longueur du rail de roulement doit être au min. inférieure à 80 mm que la diagonale intérieure (P2).




LMB = Largeur intérieure
LMH = Hauteur intérieure
STB = Largeur de la porte
couissante
P2 = Diagonale libre
LS = Rail de roulement

Calculs de largeur de porte


Les facteurs suivants jouent un rôle dans le calcul de la largeur de la porte coulissante :

- Rainure de guidage ouverte ou fermée
- Structure avec ou sans la butée ressort (25370)




Bandeau du profil de réception

Le cache à clipser en aluminium, en option, peut être clipsé sur le profil de montage sans aucune pièce de fixation supplémentaire. Pour une fixation invisible de l'habillage de linteau, il est possible d'habiller le cache à clipser sur place avec des caches de max. 40 mm d'épaisseur.




Butée à ressort

Pour éjecter la porte sans ferrure visibles sur le chant de la porte, la butée à ressort spécialement développé est intégré dans le rail de roulement.




Variante avec une vis de suspension plus longue de 20 mm

Grâce à la garniture avec une vis de suspension plus longue, le rail de roulement peut être recouvert de caches par le bas avec des éléments de plafond démontables.




Intégration au plafond

Recommandation : Pour les systèmes intégrés au plafond, permettre une ouverture du montage ou un accès frontal à la technique – SoftMove exige toujours un accès par l'avant.



Amortissement magnétique SoftMove 100

Totalement intégré dans le rail de roulement, l'amortissement SoftMove 100 freine les portes coulissantes et les entraîne vers leur position finale.



Accessoires

- Hawa Junior guidages de fond inférieur pour montage mural à partir de la page 498
- Solutions de fermeture à partir de la page 501
- Accessoires généraux à partir de la page 508

Planification/exécution

Plus d'informations sur le produit sont disponibles sur www.hawa.com.