

Ferrure pour portes en verre à roulement en haut jusqu'à 100 kg avec rail de roulement en applique. En option avec amortissement. Montage mural.

Produits phares



Confort

Coulissement facile et silencieux et fin de course de porte douce avec un système d'amortissement intégré



Productivité

Aucun usinage du verre grâce à un assemblage par mâchoire de serrage

Spécifications techniques



Max. 100 kg




Max. 2700 mm







Max. 1600 mm



8–12.7 mm





Exemples de montage



**Garniture pour montage mural,
pour 1 porte en verre jusqu'à 100 kg**

	N°.
Hawa Porta 100 G/GU/GM/GF, pour 1 porte	057.3074.071


Garniture composée de :

		057.3074.071	N°.
	Chariot, roulement à billes, galets plastique blanc	2	057.3114.071
	Butée, avec ressort de blocage, plastique, gris	1	057.3073.072
	Butée, sans ressort de blocage, plastique, gris	1	057.3073.071
	Vis porteuse, M8x32 mm, acier, zingué	2	057.0123.104
	Erou hexagonal à crans d'arrêt, M8, acier, zingué	2	768.9005.101
	Mâchoire de serrage, aluminium, épaisseur du verre 8-12,7 mm	2	057.3032.075
	Vis à tête hexagonale, M6x20 mm, plastique, blanc	2	762.9480.000
	Erou hexagonal, M6, acier, zingué	2	768.2001.101
	Guidage de fond inférieur, réglable sans jeu, chromé, mat	1	057.3030.071
	Butoir mural, 19x10 mm, caoutchouc, noir	1	024.0002.046
	Vis à tête fraisée, 4x20 mm, acier, zingué	3	766.5042.120

Rails de roulement

	mm	N°.
	1'700	057.3048.170
	2'000	057.3048.200
	2'500	057.3048.250
	3'500	057.3048.350
	6'000	057.3048.600
	sur mesure	057.3048.990


Caches

		mm	N°.
	Cache design, aluminium, anodisé	2'500	057.3070.250
		6'000	057.3070.600
		sur mesure	057.3070.990
	Cache à clipser, pour mâchoire de serrage, aluminium, anodisé	2'500	057.3039.250
		6'000	057.3039.600
		sur mesure	057.3039.990

Kit d'embouts

	N°.
Kit d'embouts pour caches	057.3061.071

Garniture composée de :


		057.3061.071	N°.
	Embout, gauche pour cache, plastique, anthracite	2	057.3059.001
	Embout, droite pour cache, plastique, anthracite	2	057.3059.002
	Porte-embout, plastique, anthracite	2	057.0141.001
	Embout, gauche pour cache design, plastique, anthracite	1	057.3071.001
	Embout, droite pour rail, plastique, anthracite	1	057.3071.002
	Clip pour cache, plastique, gris	4	057.3060.001
	Plat, acier, zingué	2	057.3077.101
	Vis à tête cylindrique, M5x18 mm, acier, zingué	8	600.0000.661
	Vis à tête cylindrique, M5x20 mm, acier, zingué	8	763.0508.120
	Vis à tête lentiforme taraudeuse à formation de filet, M5x16 mm, acier, zingué	2	600.0000.168

Amortissement

Pour amortissement dans le sens d'ouverture et de fermeture veuillez commander 2 garnitures.

	N°.
Amortissement Hawa Porta 100, Divido 100, 61–100 kg, 1 pièce	042.3102.071
Amortissement Hawa Porta 60/100, Divido 100, 10–60 kg, 1 pièce	042.3102.072


Garniture composée de :

		042.3102.071	042.3102.072	N°.
	Amortissement, roulement en haut, 61–100 kg, plastique	1		042.3106.071
	Déclencheur pour amortissement dans le bâtiment, zinck moulé sous pression	1	1	042.3105.001
	Kit à vis amortissement	1	1	600.0000.566
	Amortissement, roulement en haut, 10–60 kg, plastique		1	042.3106.072

Cache ouverture de montage

	N°.
Cache pour ouverture de montage, kit de 1 pièce	042.3114.071

Garniture composée de :





		042.3114.071	N°.
	Cache ouverture de montage, plastique, gris	1	042.0172.001
	Kit à vis amortissement	1	600.0000.566

Guidage au sol


Réglable sans jeu pour un montage mural

		N°.
	Guidage de fond inférieur pour fixation murale, réglable sans jeu	057.3015.175


Accessoires

		N°.
	Butée porte bas, avec centrante, chromé, mat	20773
	Gabarit de fraisage pour ouverture de montage	042.3118.071
	Fraise à rainurer pour gabarit de fraisage, Ø= 10 mm, métal dur	600.0000.309
	Nettoyant pour rails, plastique, bleu	057.3099.071


Butée au sol



Montage mural guidage de fond inférieur



Amortissement



Accessoires

- Solutions de fermeture à partir de la page 501
- Accessoires généraux à partir de la page 508
- Recommandations sur le verre à partir de la page 526

Planification/exécution

Plus d'informations sur le produit sont disponibles sur www.hawa.com.