


Ferrure pour 2 portes en verre à ouverture synchrone jusqu'à 100 kg avec rail de roulement en applique ou affleurant avec le plafond. Montage au plafond.

Produits phares







- Flexibilité** Les applications standard peuvent être équipées avec l'option Synchro
- Confort** Deux portes coulissant simultanément permettent de grandes ouvertures sans obstacle
- Esthétique** En variante de design « Black Edition », également disponible en noir pour un aspect particulièrement attractif

Spécifications techniques

	Max.	100 kg
	Max.	2700 mm
	Max.	1200 mm
		8-12.7 mm










Exemples de montage





**Garniture pour montage au plafond ou mural,
pour 1 porte en verre jusqu'à 100 kg**

	N°.
Hawa Porta 100 GW, pour 1 porte	057.3091.071
Hawa Porta 100 GWF, noir, pour 1 porte	057.3091.075


Garniture composée de :		057.3091.071	057.3091.075	N°.
	Chariot, roulement à billes, galets plastique blanc	2	2	057.3114.071
	Butée, avec ressort de blocage, plastique, gris	1		057.3073.072
	Butée, sans ressort de blocage, plastique, gris	1		057.3073.071
	Vis porteuse, M8x25 mm, tête de vis plat, acier, noir	2	2	600.0000.473
	Mâchoire de serrage, épaisseur du verre 6-12.7 mm, aluminium	2	2	057.3087.071
	Guidage de fond inférieur, réglable sans jeu, épaisseur de verre 8-12.7 mm, chromé, mat	1		057.3082.071
	Butoir mural, 19x10 mm, caoutchouc, noir	1	1	024.0002.046
	Clip pour cache, tous le 300 mm, kit de 12 pièces	1	1	057.3086.051
	Vis à tête fraisée, 4x20 mm, acier, zingué	3		766.5042.120
	Butée, avec ressort de blocage, plastique, noir		1	057.3073.076
	Butée, sans ressort de blocage, plastique, noir		1	057.3073.075
	Guidage de fond inférieur, réglable sans jeu, noir		1	057.3082.075
	Vis à tête fraisée, 4x20 mm, acier, zingué		3	600.0000.817

Garniture Synchro


	N°.
Hawa Porta 100 GW/GWF Synchro	057.3092.071

Garniture composée de :		mm	057.3092.071	N°.
	Porte-corde, droite, acier, zingué		1	057.3088.171
	Porte-corde, gauche, acier, zingué		1	057.3088.172
	Poulie de déviation		2	057.3090.171
	Corde Kevlar, D= 2.5 mm	10'000	1	752.0059.104
	Profil protecteur de chant de verre, plastique, noir	2'700	1	057.3080.001
	Vis à tête cylindrique, M5x8 mm, acier, zingué		2	600.0000.171


Rails de roulement

		mm	N°.
	Rail de roulement, aluminium, anodisé, percé	2'500	057.3084.250
		3'500	057.3084.350
	Rail de roulement, aluminium, anodisé	6'000	057.3084.600
		sur mesure	057.3084.990
	Rail de roulement, aluminium, noir anodisé, percé	2'500	057.3084.255
		3'500	057.3084.355
	Recouvrement des rails à usage unique Hawa Porta 100 GW/ GWF, plastique, noir	2'000	057.3089.001
	Recouvrement des rails à usage unique Hawa Porta 100 GW/ GWF, plastique, noir	sur mesure	057.3089.990


Profils à l'avant

		mm	N°.
	Profil à l'avant pour 057.3084./042.3001./042.3038., aluminium, anodisé	2'500	042.3005.250
		3'000	042.3005.300
		6'000	042.3005.600
		sur mesure	042.3005.990
	Profil à l'avant pour 057.3084., aluminium, noir anodisé	2'500	042.3005.255

Caches

		mm	N°.
	Profil de cache, aluminium, anodisé	2'500	057.3085.250
		3'500	057.3085.350
		6'000	057.3085.600
		sur mesure	057.3085.990
	Profil de cache, aluminium, noir anodisé	2'500	057.3085.255
		3'500	057.3085.355
	Joint pare-vue pour caches, plastique, noir	20'000	057.3078.002

Profils de retenue de porte-vitre

		mm	N°.
	Profil de retenue vitre fixe/rail de guidage, aluminium, anodisé, perforé	2'500	057.3056.250
		3'500	057.3056.350
		6'000	057.3056.600
		sur mesure	057.3056.990
	Profil de retenue vitre fixe/rail de guidage, aluminium, noir anodisé, perforé	2'500	057.3056.255
		3'500	057.3056.355
	Profil d'étanchéité pour profil de retenue porte-vitre fixe, épaisseur du verre 8-10 mm, plastique, noir	20'000	057.3072.001



Garniture kit de fixation

	N°.
Kit de fixation, aluminium, anodisé, pour porte-vitre fixe 057.3057., profil de retenue vitre fixe/rail de guidage 057.3056.	057.3076.071
Kit de fixation, aluminium, noir anodisé, pour profil de retenue vitre fixe/rail de guidage 057.3056.	057.3076.075


Garniture composée de :

		057.3076.071	057.3076.075	N°.
	Cache, aluminium, anodisé	2		057.3062.001
	Vis à tête lentiforme taraudeuse à formation de filet, M4x10 mm, acier, zingué	15	15	762.7008.100
	Cache, aluminium, anodisé noir		2	057.3062.005


Accessoires

		N°.
	Butée porte bas, avec centrante, chromé, mat	20773
	Gabarit de fraisage Hawa Porta 100 GW/GWF (Synchro)	057.3094.001
	Fraise à rainurer pour gabarit de fraisage, Ø= 10 mm, métal dur	600.0000.309
	Nettoyant pour rails, plastique, bleu	057.3099.071


Intégration au plafond



Butée au sol



Calculs



Accessoires

- Solutions de fermeture à partir de la page 501
- Accessoires généraux à partir de la page 508
- Recommandations sur le verre à partir de la page 526

Planification/exécution

Plus d'informations sur le produit sont disponibles sur www.hawa.com.