



Montageanleitung Mounting instructions Instructions de montage

Hawa Frontal 25 H/GR FS


mod. GR 40/22 Forslide (FS)



mod. GR 20/20 Forslide (FS)



mod. H Forslide (FS)



Garnituren/sets/garnitures

2 Türen Doors Portes	No. 056.3139.073	3 Türen Doors Portes	No. 056.3139.074
	2x		2x
	2x		4x
	2x		2x
	2x		4x
	2x		12x
	2x		12x
	2x		14x
	2x		14x
	1x		1x
	1x		1x
	1x		1x
	1x		1x
	1x		1x
	1x		1x

Garnituren/sets/garnitures

2 Türen Doors Portes	No. 056.3139.071	3 Türen Doors Portes	No. 056.3139.072
	2x		2x
	2x		2x
	2x		2x
	2x		4x
	2x		6x
	2x		14x
	2x		14x
	1x		1x
	1x		1x
	1x		1x
	1x		1x
	1x		1x
	1x		1x
	1x		1x

Garnituren/sets/garnitures

2 Türen Doors Portes	No. 056.3139.075	3 Türen Doors Portes	No. 056.3139.076
	2x		2x
	2x		4x
	2x		2x
	2x		4x
	2x		4x
	2x		14x
	2x		14x
	1x		1x
	1x		1x
	1x		1x
	1x		1x
	1x		1x
	1x		1x
	1x		1x

Zubehör/Accessories/Accessoires

Doppelaufschiene, Alu, eloxiert, gelocht

Dual top track, aluminium, anodized, pre drilled
Rail de roulement double, en alu, anodisé, perforé

Gr./Size	Art.No./Code
2500 mm	056.3124.250
3500 mm	056.3124.350
6000 mm	056.3124.600

Doppelführungsschiene, Alu, eloxiert, zum Aufclipsen

Dual guide track, aluminium, anodized, to clip on
Rail de guidage double, en alu, anodisé, à clipsage

Gr./Size	Art.No./Code
2500 mm	056.3123.250
3500 mm	056.3123.350
6000 mm	056.3123.600

Abdeckprofil, Alu, eloxiert, oben / unten

Cover profile, aluminium, anodized, top / bottom
Profilé cache, en alu, anodisé, haut / bas

Gr./Size	Art.No./Code
2500 mm	056.3122.250
6000 mm	056.3122.600

Glas-Rahmenprofil, Alu, eloxiert

Glass frame profile, aluminium, anodized
Profilé de cadre pour verre, en alu, anodisé

Gr./Size	Art.No./Code
2500 mm	040.3045.250
3500 mm	040.3045.350
6000 mm	040.3045.600

Dichtungsprofil, Kunststoff grau, für Glas-Rahmenprofil

Glass gasket profile, plastic grey, for glass frame
Profil d'étanchéité, en plastique gris, à cadre pour verre

Gr./Size	Art.No./Code
2500 mm	040.3061.250


Glas-Rahmenprofil Alu, eloxiert

Glass frame profile aluminium, anodized
Profil alu du cadre de la porte en verre, anodisé


Gr./Size	Art.No./Code
2500 mm	056.3070.250
3500 mm	056.3070.350
6000 mm	056.3070.600

*optional


54 x 38 mm				
33 x 26 mm				
44 x 10 mm				
20 x 20 mm				
6 x 5 mm				
40 x 22 mm				
mod. GR 40/22 Forslide (FS)				
mod. GR 20/20 Forslide (FS)				
mod. H Forslide (FS)				





mod. GR 40/22






mod. GR 20/20






mod. H







Gewinde vorbohren
Pre-drill the thread
Pre-percez le filetage



056.3070



040.3045



mod. H (FS)

